



[Número del Proceso de Contratación]

ANEXO 1

**ANEXO 1— FICHA TECNICA-PROPONENTE**

Señores

[NOMBRE DE LA ENTIDAD]:

[Dirección de la entidad]

[Ciudad]

**REFERENCIA:** Proceso de contratación No. [Incluir número del proceso de contratación], en adelante el “proceso de contratación”

**Objeto:**

Estimados señores:

[Nombre del representante legal del proponente] en mi calidad de representante legal de [Nombre del proponente] o [Nombre del proponente- persona natural] en adelante el “proponente”, presento la ficha técnica, así:

ITEM	NOMBRE PRODUCTO FARMACÉUTICO
1	Alambre De Cerclaje 0.8 Mm
2	Alambre De Cerclaje Ce 0.5
3	Alambre De Cerclaje Ce 0.8
4	Alambre De Cerclaje Metro
5	Alambre Maleable 1.0mm Estéril
6	Alambre Maleable 1.0mm Estéril
7	Alambre Quirúrgico 2.5 X Mt
8	Arandela Titanio De 4.0
9	Arandela Uso Con Tornillos 3.5/4.0mm Acero
10	Arandela Uso Con Tornillos 4.5/6.5mm Acero
11	Arandelas
12	Arandelas
13	Barra Recta Tubular Parafijador 13x350mm
14	Barra Recta Tubular Parafijador 13x350mm
15	Cabeza Femoral Cromo Cobalto X 26
16	Cabeza Femoral Modular 22x0mm Medio Acero
17	Cabeza Femoral Modular 22x3mm Largo Acero
18	Cabeza Femoral Modular 22x6mm Extra Largo Acero

CRA 1 No 4A 142 Este AV Panamericana Norte

Línea de Atención al Usuario +57 (602) 7732234

Conmutador +57 (602) 733949

Correo [gerencia@hci.gov.co](mailto:gerencia@hci.gov.co) http: [www.hci.gov.co](http://www.hci.gov.co)

IPIALES – NARIÑO – COLOMBIA





19	Cabezales Para Fijador
20	Cabezales Para Fijador
21	Campo En U
22	Cemento Óseo 3 (Con Fase Liquida)
23	Cemento Quirúrgico
24	Cemento Quirúrgico
25	Cemfix 40 Gm
26	Chips De Hueso Esponjoso * 15 Cc
27	Clavo De Steimann 2.0x300mm Estéril
28	Clavo Endomedular En Titanio Para Fémur Andes 10 * 38
29	Clavo Endomedular En Titanio Para Fémur Andes 11 * 36
30	Clavo Endomedular En Titanio Para Fémur Andes 9 * 34
31	Clavo Endomedular En Titanio Para Fémur Andes 9 * 36
32	Clavo Endomedular En Titanio Para Fémur Andes 9 * 38
33	Clavo Endomedular En Titanio Para Fémur Andes 9 * 40
34	Clavo Femoral Proximal Bloqueado Hexagonal 10x360mm Acero Derecho
35	Clavo Intramedular De Fémur De 9.0-380mm
36	Clavo Intramedular De Tibia 9.0 X 300mm Canulado
37	Clavo Intramedular De Tibia De 10.0 300mm Canulado
38	Clavo Intramedular De Tibia De 10.0- 280mm Canulado
39	Clavo Kirschner 1.2x300 Mm Acero
40	Clavo Kirschner 1.5x300mm Acero
41	Clavo Kirschner 1.5x300mm Acero
42	Clavo Kirschner 1.8x300 Mm Acero
43	Clavo Solido Para Tibia Sin Fresado Trabado 8x280mm Acero
44	Clavo Tibial Trabado 11x320mm Acero
45	Clavo Tibial Trabado 9x280mm Acero
46	Clavo Tibial Trabado 9x300mm Acero
47	Clavo Tibial Trabado 9x320mm Acero
48	Clavos De Kishner 1.5 Mm
49	Clavos De Shanz Con Recubrimiento De Hidroxiapatita 4.5 X 160 Mm (M.C)
50	Clavos De Shanz Con Recubrimiento De Hidroxiapatita 40/110 6.5 -50/110
51	Clavos De Steimann 2.0 Y De 2.5
52	Componente Femoral Bipolar 39mmx22mm
53	Componente Femoral Bipolar 43mmx22mm
54	Componente Femoral Bipolar 47mmx22mm
55	Cortical Screw Ti 1.5 X 7.0 Mm
56	Cúpula Bipolar
57	Fijador Externo Axial Dinámico Carga Progresiva Pequeño (E)





58	Injerto Corticoesponjoso Cancellous Chips X 15cc
59	Inserto Biarticular
60	loban
61	loban
62	Jeringa Subiton Gun
63	Jeringa Subiton Gun
64	Llave Para Fijador
65	Llave Para Fijador
66	Malla Estática Talla M 40x50
67	Malla Estática Talla S 40 X 25
68	Matriz Hemostática Floseal De 5ml
69	Matriz Regeneradora De 5 X 5
70	Matriz Regeneradora De 5 X 5cm
71	Matriz Regeneradora De 7.5 X 7.5cm
72	Maxiplaca 6 Orificios Sistema 2.3 Angulada Con Puente
73	Maxitornillo Sistema 2.3 X 8 Mm
74	Maxitornillos 2.3 X 12 Mm
75	Micro Placa Piso De Orbita Corta
76	Micromalla Para Piso De Orbita En Titanio 3 X 3 Mm
77	Micromalla Para Piso De Orbita
78	Mini Placa Adaptación En T 1.5x24mm 2x5 Orificios Titanio
79	Mini Placa Adaptación En T 1.5x28mm 2x6 Orificios Titanio
80	Miniplaca Recta Sistema 2.0 X 4 Orificios C/P 9 Mm
81	Minitornillo De Emergencia 2.3 X 7 Mm
82	Minitornillo/ Tornillo Sistema 2.0 X 9 Mm
83	Minitornillo/Tornillo Sistema 2.0 X 11 Mm
84	Minitornillo/Tornillo Sistema 2.0 X 7 Mm
85	Osteoconductor Strip De 10cc
86	Perno Bloqueado 3.5 Tarrajante X 20 Mm T
87	Perno Bloqueado 3.5 X 16 Mm Tarrajante
88	Perno Bloqueado 3.5 X 18 Mm Tarrajante
89	Perno Bloqueado 3.5 X 30 Mm Tarranjante
90	Perno Bloqueado Tarrajante 3.5 X 26 Mm
91	Perno Bloqueado Tarrajante 3.5x32mm
92	Perno Bloqueado Tarrajante 3.5x35mm
93	Perno Cortical Bajo Perfil 3.5 X 14 Mm
94	Perno Cortical Bajo Perfil 3.5 X 16 Mm
95	Perno Cortical Bajo Perfil 3.5 X 16 Mm
96	Perno Cortical Bajo Perfil 3.5 X 18 Mm





97	Perno Cortical Bajo Perfil 3.5 X 18 Mm
98	Perno Cortical Bajo Perfil 3.5 X 20 Mm Mc
99	Perno Cortical De 3.5 X 22 Mm Bajo Perfil
100	Perno Cortical De 3.5 X 24 Mm Bajo Perfil
101	Perno Cortical De 3.5 X 26 Mm Bajo Perfil
102	Perno Cortical De 3.5 X 40 Mm Bajo Perfil
103	Perno De Bloqueo Autorroscante 4.5x30mm Acero
104	Perno De Bloqueo Autorroscante 4.5x35mm Acero
105	Perno De Bloqueo Autorroscante 4.5x40mm Acero
106	Perno De Bloqueo Autorroscante 4.5x45mm Acero
107	Perno De Bloqueo Autorroscante 4.5x50mm Acero
108	Perno De Bloqueo Autorroscante Proximal 6.4x055mm Acero
109	Placa 2.0 X 4 Orificios
110	Placa 2.0 X 8 Orificios
111	Placa Anat Tibia Distal Bajo Perfil Orificio Bloqueado 3.9x10 Orificios Izquierda Acero
112	Placa Anat Tibia Distal Bajo Perfil Orificio Bloqueado 3.9x6 Orificios Derecha Acero
113	Placa Anat Tibia Distal Bajo Perfil Orificio Bloqueado 3.9x6 Orificios Izquierda Acero
114	Placa Anat Tibia Distal Bajo Perfil Orificio Bloqueado 3.9x8 Orificios Derecha Acero
115	Placa Anat Tibia Distal Bajo Perfil Orificio Bloqueado 3.9x8 Orificios Derecha Acero
116	Placa Anatómica Olecranon Bajo Perfil Orificio Roscado 2.4/3.9x106mm 10 Orificios Izquierda Acero
117	Placa Anatómica Olecranon Bajo Perfil Orificio Roscado 2.4/3.9x82mm 8 Orificios Derecha Acero
118	Placa Anatómica Olecranon Bajo Perfil Orificio Roscado 2.4/3.9x82mm 8 Orificios Izquierda Acero
119	Placa Ancha Auto Compresiva 4.5 10 Orificios 168mm
120	Placa Ancha Auto Compresiva 4.5 6 Orificios 104mm
121	Placa Ancha Auto Compresiva 4.5 8 Orificios 136mm
122	Placa Bloqueada En Titanio Para Fémur Proximal * 4 Orificios Der
123	Placa Bloqueada En Titanio Para Fémur Proximal * 4 Orificios Der
124	Placa Bloqueada En Titanio Para Fémur Proximal * 4 Orificios Iqz
125	Placa Bloqueada Húmero Proximal 120 15 Orificios Acero
126	Placa Bloqueada Húmero Proximal 72mm 12 Orificios Acero
127	Placa Bloqueada Húmero Proximal 96mm 13 Orificios Acero
128	Placa Bloqueada En Titanio Acromioclavicular Derecha * 2 Orificios
129	Placa Bloqueada En Titanio Acromioclavicular Derecha * 3 Orificios
130	Placa Bloqueada En Titanio Acromioclavicular Derecha * 4 Orificios
131	Placa Bloqueada En Titanio Acromioclavicular Izquierda * 2 Orificios
132	Placa Bloqueada En Titanio Acromioclavicular Izquierda * 3 Orificios
133	Placa Condilea Orificios Bloq 4.9x160mm 6 Orificios Derecha Acero
134	Placa De Perone Distal Fibular X 6 Orificios De Bajo Perfil Izquierda (Ms)
135	Placa De Reconstrucción Recta 3.5x142mm 12 Orificios Acero



CRA 1 No 4A 142 Este AV Panamericana Norte  
Línea de Atención al Usuario +57 (602) 7732234  
Conmutador +57 (602) 733949  
Correo [gerencia@hci.gov.co](mailto:gerencia@hci.gov.co) <http://www.hci.gov.co>  
IPIALES – NARIÑO – COLOMBIA



136	Placa De Reconstrucción Recta 3.5x70mm 6 Orificios Acero
137	Placa De Reconstrucción Recta Orificio Roscado 3.9x69mm 6 Orificios Acero
138	Placa De Reconstrucción Recta Orificio Roscado 3.9x93mm 8 Orificios Acero
139	Placa De Sostén T Tibia 4.5/6.5 2x132mm 6 Orificios Acero
140	Placa En L Derecha X 4 Orificios S/P Sistema 2.0
141	Placa En L Izquierda X 4 Orificios S/P Sistema 2.0
142	Placa En L X 5 Orificios C/P 15 Mm Sistema 2.0
143	Placa En Titanio Bloqueada Para Clavícula En S Der. X 5
144	Placa En Titanio Bloqueada Para Clavícula En S Der. X 6
145	Placa En Titanio Bloqueada Para Clavícula En S Der. X 7
146	Placa En Titanio Bloqueada Para Clavícula En S Der. X 8
147	Placa En Titanio Bloqueada Para Clavícula En S Izq. X 4
148	Placa En Titanio Bloqueada Para Clavícula En S Izq. X 5
149	Placa En Titanio Bloqueada Para Clavícula En S Izq. X 6
150	Placa En Titanio Bloqueada Para Clavícula En S Izq. X 7
151	Placa Fibular Lock 3.5 X 6 Orificios Derecha
152	Placa Fibular X 4 Orificios Derecha
153	Placa Gancho Para Clavícula X 3 Orificios D Loc/
154	Placa Gancho Para Clavícula X 5 Orificios D Loc/
155	Placa Gancho X 3 Orificios Derecha Lock
156	Placa Golf Bloqueada Izquierda X 8 Orificios
157	Placa Micro Fragmentos Recta Bloqueada 2.0x26mm 5 Orificios Titanio
158	Placa Micro Fragmentos Recta Bloqueada 2.0x31mm 6 Orificios Titanio
159	Placa Micro Fragmentos Recta Bloqueada 2.0x41mm 8 Orificios Titanio
160	Placa Micro Fragmentos T Bloqueada 2.0x21mm 2x3 Orificios Titanio
161	Placa Micro Fragmentos T Bloqueada 2.0x26mm 2x4 Orificios Titanio
162	Placa Micro Fragmentos T Bloqueada 2.0x31mm 2x5 Orificios Titanio
163	Placa Oleocranon Loc X 6h
164	Placa Orbital De 1.5mm Por 6 Orif Verde
165	Placa Radio Distal 7x3 Titaneo Izquierda
166	Placa Radio Distal Titaneo 7x2 Izquierda
167	Placa Radio Distal Volar Tit 2.7x7x2 Derecha
168	Placa Radio Distal Volar Tit 7x3 Derecha
169	Placa Recta 1.5mm De 4 Orf C/P Dorada
170	Placa Recta 1.5mm De 4 Orif C/P De 0.5mm Verde
171	Placa Recta 1/3 De Tubo 3,9x69mm 06 Orificios Bloqueados Acero
172	Placa Recta 1/3 De Tubo 3.5x49mm 4 Orificios Acero
173	Placa Recta 1/3 De Tubo 3.5x61mm 5 Orificios Acero
174	Placa Recta 1/3 De Tubo 3.5x73mm 6 Orificios Acero

CRA 1 No 4A 142 Este AV Panamericana Norte  
Línea de Atención al Usuario +57 (602) 7732234  
Conmutador +57 (602) 733949

Correo [gerencia@hci.gov.co](mailto:gerencia@hci.gov.co) <http://www.hci.gov.co>

IPIALES – NARIÑO – COLOMBIA





175	Placa Recta 1/3 De Tubo 3.5x85mm 7 Orificios Acero
176	Placa Recta 1/3 De Tubo 3.5x97mm 8 Orificios Acero
177	Placa Recta 1/3 De Tubo 3.9x117mm 10 Orificios Bloqueados Acero
178	Placa Recta 1/3 De Tubo 3.9x45mm 04 Orificios Bloqueados Acero
179	Placa Recta 1/3 De Tubo 3.9x69mm 06 Orificios Bloqueados Acero
180	Placa Recta 1/3 De Tubo 3.9x93mm 08 Orificios Bloqueados Acero
181	Placa Recta 2.0 X 20 H
182	Placa Recta 2.0 X 4 H C/P
183	Placa Recta Ancha Bloqueada 4.9x152mm 8 Orificios Acero
184	Placa Recta Ancha De Bajo Contacto Orificio Roscado 4.9x188mm 10 Orificios Acero
185	Placa Recta Ancha De Bajo Contacto Orificio Roscado 4.9x224mm 12 Orificios Acero
186	Placa Recta Ancha De Bajo Contacto Orificio Roscado 4.9x260mm 14 Orificios Acero
187	Placa Recta Auto Compresiva 3.5x49mm 4 Orificios Acero
188	Placa Recta Auto Compresiva 3.5x61mm 5 Orificios Acero
189	Placa Recta Auto Compresiva 3.5x73mm 6 Orificios Acero
190	Placa Recta Auto Compresiva 3.5x85mm 7 Orificios Acero
191	Placa Recta Auto Compresiva 3.5x97mm 8 Orificios Acero
192	Placa Recta Bloq 2.0 X 6h Perfil 1.5
193	Placa Recta De 2.0mm Compresión X 5 Orif De 1.0mm
194	Placa Recta De Bajo Contacto Orificio Roscado 3,9x80mm 06 Orificios Acero
195	Placa Recta De Bajo Contacto Orificio Roscado 3.9x100mm 07 Orificios Acero
196	Placa Recta De Bajo Contacto Orificio Roscado 3.9x140mm 10 Orificios Acero
197	Placa Recta De Bajo Contacto Orificio Roscado 3.9x60mm 04 Orificios Acero
198	Placa Recta De Bajo Contacto Orificio Roscado 3.9x80mm 06 Orificios Acero
199	Placa Recta De Compresión Log Sist 2.0x8
200	Placa Recta De Compresión Log Sist 2.0x8
201	Placa Recta Estrecha De Bajo Contacto Orificio Roscado 4.9x152mm 8 Orificios Acero
202	Placa Recta Sist 2.0 X 4 Orif S/P De 1.0mm
203	Placa Recta Sist 2.0 X 8 Orif S/P De 1.0mm
204	Placa Recta Sistema 1.7 X 8 Orificios/ (Miniplaca De 8 Orificios Recta)
205	Placa Recta Sistema 2.0 X 6 Orificios
206	Placa Recta Sistema 2.0 X 6 Orificios
207	Placa Recta Sistema 2.0 X 8 Orificios
208	Placa Reforzada Auto Compresiva 4.5x200mm 12 Orificios Acero
209	Placa Reforzada Auto Compresiva 4.5x232mm 14 Orificios Acero
210	Placa T Volar Para Radio Distal De Bajo Perfil Orificio Roscado 2.6/3.9 57mm 3x3 Derecha Acero
211	Placa Tibia Proximal Lateral Bloq Angulo Variable 3.5x88mm 3x5 Orificios Derecha Acero
212	Placa Tibia Proximal Lateral Bloq Angulo Variable 3.9x120mm 3x7 Orificios Derecha Acero
213	Placa Tibia Proximal Lateral Bloq Angulo Variable 3.9x88mm 3x5 Orificios Izquierda Acero

CRA 1 No 4A 142 Este AV Panamericana Norte

Línea de Atención al Usuario +57 (602) 7732234

Conmutador +57 (602) 733949

Correo [gerencia@hci.gov.co](mailto:gerencia@hci.gov.co) <http://www.hci.gov.co>

IPIALES – NARIÑO – COLOMBIA





214	Placa Tibia Proximal Media Bloqueada Angulo Variable 3.9 3x143mm 8 Orificios Acero
215	Placa Tibia Proximal Media Bloqueada Angulo Variable 3.9 3x79mm 4 Orificios Acero
216	Placas Bloqueadas Para Fíbula Distal En Titanio Der * 5 Orificios
217	Placas Bloqueadas Para Fíbula Distal En Titanio Izq. * 5 Orificios
218	Prótesis De Thompson # 43
219	Rotula De Conexión De Angulo Variable Barra Del Fijador - Tornillo De Shanz
220	Hemostatico Fibrilar De 10 X 20 Cm
221	Hemostatico Fibrilar De 5.1 X 10.2 Cm
222	Tapón Intramedular Fémur
223	Tapón Intramedular(Ms)
224	Tapones C Plug
225	Tornillo 1.5mm X 6mm
226	Tornillo 1.5mm X 8mm
227	Tornillo Canulado Autorroscante 7.0 Rosca 19x045mm Acero
228	Tornillo Canulado Autorroscante 7.0 Rosca 19x055mm Acero
229	Tornillo Canulado Autorroscante 7.0 Rosca 19x060mm Acero
230	Tornillo Canulado Autorroscante 7.0 Rosca 19x065mm Acero
231	Tornillo Canulado Autorroscante 7.0 Rosca 19x070mm Acero
232	Tornillo Canulado Autorroscante 7.0 Rosca 19x075mm Acero
233	Tornillo Canulado Autorroscante 7.0 Rosca 19x080mm Acero
234	Tornillo Canulado Autorroscante Rosca Parcial 3.0x 24mm Acero
235	Tornillo Canulado Autorroscante Rosca Parcial 3.0x 30mm Acero
236	Tornillo Canulado Autorroscante Rosca Parcial 4.5x20mm Acero
237	Tornillo Canulado Autorroscante Rosca Parcial 4.5x45mm Acero
238	Tornillo Cortical 2.0mmx10 S.
239	Tornillo Cortical 2.0mmx12 S.
240	Tornillo Cortical Hexagonal 1.5x10mm Titanio
241	Tornillo Cortical Hexagonal 1.5x8mm Titanio
242	Tornillo Cortical Hexagonal 2.0x10mm Titanio
243	Tornillo Cortical Hexagonal 3,5x16mm
244	Tornillo Cortical Hexagonal 3.5x14mm
245	Tornillo Cortical Hexagonal 3.5x16mm
246	Tornillo Cortical Hexagonal 3.5x18mm
247	Tornillo Cortical Hexagonal 3.5x20mm
248	Tornillo Cortical Hexagonal 3.5x22mm
249	Tornillo Cortical Hexagonal 3.5x24mm
250	Tornillo Cortical Hexagonal 3.5x24mm
251	Tornillo Cortical Hexagonal 3.5x26mm
252	Tornillo Cortical Hexagonal 3.5x28mm

CRA 1 No 4A 142 Este AV Panamericana Norte  
Línea de Atención al Usuario +57 (602) 7732234  
Conmutador +57 (602) 733949

Correo [gerencia@hci.gov.co](mailto:gerencia@hci.gov.co) <http://www.hci.gov.co>

IPIALES – NARIÑO – COLOMBIA





253	Tornillo Cortical Hexagonal 3.5x28mm
254	Tornillo Cortical Hexagonal 3.5x30mm
255	Tornillo Cortical Hexagonal 3.5x32mm
256	Tornillo Cortical Hexagonal 3.5x34mm
257	Tornillo Cortical Hexagonal 3.5x34mm
258	Tornillo Cortical Hexagonal 3.5x36mm
259	Tornillo Cortical Hexagonal 3.5x38mm
260	Tornillo Cortical Hexagonal 3.5x40mm
261	Tornillo Cortical Hexagonal 3.5x40mm
262	Tornillo Cortical Hexagonal 3.5x45mm
263	Tornillo Cortical Hexagonal 3.5x50mm
264	Tornillo Cortical Hexagonal 4.5x20mm Acero
265	Tornillo Cortical Hexagonal 4.5x22mm Acero
266	Tornillo Cortical Hexagonal 4.5x24mm Acero
267	Tornillo Cortical Hexagonal 4.5x26mm Acero
268	Tornillo Cortical Hexagonal 4.5x28mm Acero
269	Tornillo Cortical Hexagonal 4.5x30mm Acero
270	Tornillo Cortical Hexagonal 4.5x32mm Acero
271	Tornillo Cortical Hexagonal 4.5x34mm Acero
272	Tornillo Cortical Hexagonal 4.5x36mm Acero
273	Tornillo Cortical Hexagonal 4.5x38mm Acero
274	Tornillo Cortical Hexagonal 4.5x40mm Acero
275	Tornillo Cortical Hexagonal 4.5x42mm Acero
276	Tornillo Cortical Hexagonal 4.5x44mm Acero
277	Tornillo Cortical Hexagonal 4.5x46mm Acero
278	Tornillo Cortical Hexagonal 4.5x48mm Acero
279	Tornillo Cortical Hexagonal 4.5x54mm Acero
280	Tornillo Cortical Hexagonal 4.5x56mm Acero
281	Tornillo Cortical Hexagonal Roscado 2.0x10mm Titanio
282	Tornillo Cortical Hexagonal Roscado 2.0x12mm Titanio
283	Tornillo Cortical Hexagonal Roscado 2.0x14mm Titanio
284	Tornillo Cortical De Bloqueo Autorroscante 2.4x12mm Acero
285	Tornillo Cortical De Bloqueo Autorroscante 2.4x16mm Acero
286	Tornillo Cortical De Bloqueo Autorroscante 2.4x18mm Acero
287	Tornillo Cortical De Bloqueo Autorroscante 2.4x20mm Acero
288	Tornillo Cortical De Bloqueo Autorroscante 2.6x14mm Acero
289	Tornillo Cortical De Bloqueo Autorroscante 2.6x16mm Acero
290	Tornillo Cortical De Bloqueo Autorroscante 3,9x14mm Acero
291	Tornillo Cortical De Bloqueo Autorroscante 3.9x14mm Acero



CRA 1 No 4A 142 Este AV Panamericana Norte  
Línea de Atención al Usuario +57 (602) 7732234  
Conmutador +57 (602) 733949  
Correo [gerencia@hci.gov.co](mailto:gerencia@hci.gov.co) <http://www.hci.gov.co>  
IPIALES – NARIÑO – COLOMBIA





292	Tornillo Cortical De Bloqueo Autorroscante 3.9x16mm Acero
293	Tornillo Cortical De Bloqueo Autorroscante 3.9x18mm Acero
294	Tornillo Cortical De Bloqueo Autorroscante 3.9x20mm Acero
295	Tornillo Cortical De Bloqueo Autorroscante 3.9x22mm Acero
296	Tornillo Cortical De Bloqueo Autorroscante 3.9x24mm Acero
297	Tornillo Cortical De Bloqueo Autorroscante 3.9x26mm Acero
298	Tornillo Cortical De Bloqueo Autorroscante 3.9x28mm Acero
299	Tornillo Cortical De Bloqueo Autorroscante 3.9x30mm Acero
300	Tornillo Cortical De Bloqueo Autorroscante 3.9x30mm Acero
301	Tornillo Cortical De Bloqueo Autorroscante 3.9x35mm Acero
302	Tornillo Cortical De Bloqueo Autorroscante 3.9x35mm Acero
303	Tornillo Cortical De Bloqueo Autorroscante 3.9x40mm Acero
304	Tornillo Cortical De Bloqueo Autorroscante 3.9x45mm Acero
305	Tornillo Cortical De Bloqueo Autorroscante 3.9x45mm Acero
306	Tornillo Cortical De Bloqueo Autorroscante 3.9x50mm Acero
307	Tornillo Cortical De Bloqueo Autorroscante 3.9x55mm Acero
308	Tornillo Cortical De Bloqueo Autorroscante 3.9x60mm Acero
309	Tornillo Cortical De Bloqueo Autorroscante 4.9x28mm Acero
310	Tornillo Cortical De Bloqueo Autorroscante 4.9x30mm Acero
311	Tornillo Cortical De Bloqueo Autorroscante 4.9x32mm Acero
312	Tornillo Cortical De Bloqueo Autorroscante 4.9x34mm Acero
313	Tornillo Cortical De Bloqueo Autorroscante 4.9x36mm Acero
314	Tornillo Cortical De Bloqueo Autorroscante 4.9x38mm Acero
315	Tornillo Cortical De Bloqueo Autorroscante 4.9x42mm Acero
316	Tornillo Cortical De Bloqueo Autorroscante 4.9x44mm Acero
317	Tornillo Cortical De Bloqueo Autorroscante 4.9x50mm Acero
318	Tornillo Cortical De Bloqueo Autorroscante 4.9x55mm Acero
319	Tornillo Cortical De Bloqueo Autorroscante 4.9x75mm Acero
320	Tornillo Cortical De Bloqueo Autorroscante 4.9x80mm Acero
321	Tornillo Cortical Roscado Titanio (T8) 2.7x16
322	Tornillo Cortical Roscado Titanio (T8) 2.7x18
323	Tornillo Cortical Roscado Titanio (T8) 2.7x20
324	Tornillo Cortical Roscado Titanio (T8) 2.7x22
325	Tornillo Cortical Roscado Titanio (T8) 2.7x26
326	Tornillo Cortical Titanio (T8) 2.7x16
327	Tornillo Cortical Titanio (T8) 2.7x18
328	Tornillo Cortical Titanio (T8) 2.7x20
329	Tornillo Cortical Titanio (T8) 2.7x22
330	Tornillo Cortical Titanio 3.5 X 20 Mm



CRA 1 No 4A 142 Este AV Panamericana Norte  
Línea de Atención al Usuario +57 (602) 7732234  
Conmutador +57 (602) 733949  
Correo [gerencia@hci.gov.co](mailto:gerencia@hci.gov.co) <http://www.hci.gov.co>  
IPIALES – NARIÑO – COLOMBIA



331	Tornillo Cortical Titanio 35 X 12 Mm
332	Tornillo Cortical Titanio 35 X 14 Mm
333	Tornillo Cortical Titanio 35 X 16 Mm
334	Tornillo Cortical Titanio 35 X 18 Mm
335	Tornillo Cortical Titanio 35 X 22 Mm
336	Tornillo Cortical Titanio 35 X 28 Mm
337	Tornillo Cortical Titanio 35 X 32 Mm
338	Tornillo Cortical Titanio 35 X 34 Mm
339	Tornillo Cortical Titanio 35 X 45 Mm
340	Tornillo Cortical Titanio 45 X 20
341	Tornillo Cortical Titanio 45 X 30
342	Tornillo Cortical Titanio 45 X 34
343	Tornillo Cortical Titanio 45 X 40
344	Tornillo De Bloqueo (Cierre)
345	Tornillo De Bloqueo En Titanio 4.0 X 14
346	Tornillo De Bloqueo En Titanio 4.0 X 16
347	Tornillo De Bloqueo En Titanio 4.0 X 18
348	Tornillo De Bloqueo En Titanio 4.0 X 20
349	Tornillo De Bloqueo En Titanio 5.0 X 34
350	Tornillo De Bloqueo En Titanio 5.0 X 40
351	Tornillo De Bloqueo En Titanio 5.0 X 42
352	Tornillo De Bloqueo En Titanio 5.0 X 65
353	Tornillo De Bloqueo En Titanio Rosca Total De 6.5 X 60
354	Tornillo De Bloqueo En Titanio Rosca Total De 6.5 X 70
355	Tornillo De Bloqueo En Titanio Rosca Total De 6.5 X 75
356	Tornillo De Bloqueo En Titanio Rosca Total De 6.5 X 80
357	Tornillo De Bloqueo En Titanio Rosca Total De 6.5 X 90
358	Tornillo De Bloqueo Para Clavo De 4.0 En Titanio * 40
359	Tornillo De Bloqueo Para Clavo De 4.0 En Titanio * 45
360	Tornillo De Bloqueo Para Clavo De 4.0 En Titanio * 45
361	Tornillo De Bloqueo Para Clavo De 4.0 En Titanio * 55
362	Tornillo De Bloqueo Titanio 3.0 X 12
363	Tornillo De Bloqueo Titanio 3.0 X 14
364	Tornillo De Bloqueo Titanio 3.0 X 16
365	Tornillo De Bloqueo Titanio 3.0 X 18
366	Tornillo De Bloqueo Titanio 3.0 X 20
367	Tornillo De Cobertura Cth Ref. 335 / 345.1 Acero
368	Tornillo De Cobertura Cth Ref. 360 / 340 / 330 Acero
369	Tornillo De Esponjosa Hexagonal Rosca 16 6.5x65mm Acero



CRA 1 No 4A 142 Este AV Panamericana Norte  
Línea de Atención al Usuario +57 (602) 7732234  
Conmutador +57 (602) 733949  
Correo [gerencia@hci.gov.co](mailto:gerencia@hci.gov.co) <http://www.hci.gov.co>  
IPIALES – NARIÑO – COLOMBIA



370	Tornillo De Esponjosa Hexagonal Rosca 16 6.5x80mm Acero
371	Tornillo De Esponjosa Hexagonal Rosca 32 6.5x80mm Acero
372	Tornillo De Esponjosa Hexagonal Rosca Parcial 4.0x20mm Acero
373	Tornillo De Esponjosa Hexagonal Rosca Parcial 4.0x30mm Acero
374	Tornillo De Esponjosa Hexagonal Rosca Parcial 4.0x40mm Acero
375	Tornillo De Esponjosa Hexagonal Rosca Parcial 4.0x45mm Acero
376	Tornillo De Esponjosa Hexagonal Rosca Parcial 4.0x50mm Acero
377	Tornillo De Shanz 6x150mm Acero
378	Tornillo De Shanz 6x180mm Acero
379	Tornillo De Seguridad Antirotatorio Para Andes
380	Tornillo De Seguridad Antirotatorio Para Andes
381	Tornillo Esponjoso De 4.0 X 40mm
382	Tornillo Esponjoso de 4.0 X 16 Mm Bajo Perfil
383	Tornillo Esponjoso De 4.0 X 16 Mm Bajo Perfil Mc
384	Tornillo Esponjoso De 4.0 X 18 Mm Bajo Perfil
385	Tornillo Esponjoso De 4.0 X 20 Mm Bajo Perfil
386	Tornillo Esponjoso De 4.0 X 30 Mm Bajo Perfil
387	Tornillo Esponjoso De 4.0 X 32 Mm Bajo Perfil
388	Tornillo Esponjoso Titanio Roca Parcial 4.0 X 45
389	Tornillo Esponjoso Titanio Roca Parcial 40 X 40
390	Tornillo Esponjoso Titanio Rosca Parcial 4.0 X 50
391	Tornillo Esponjoso Titanio Rosca Parcial 40 X 35
392	Tornillo Para Cerclaje 20 X 10mm K
393	Tornillo Rt Esponjoso 4.0 X 18 Mm Bajo Perfil(Ms)
394	Tornillo Sistema 1.7 X 7 Mm
395	Tornillo/Perno De Bloqueo Intramedular 4.0x 40 Mm
396	Tornillo/Perno De Bloqueo Intramedular 4.0x 45 Mm
397	Tornillos 1.2 X 5 Mm
398	Tornillos De Emergencia De 1.8mm X 6 Mm
399	Tornillos De Sujeción
400	Tornillos De Sujeción
401	Tornillos De Sujeción Para Cabezal
402	Tornillos De Sujeción Para Cabezal
403	Tornillos Para Fijación Intermaxilar s 2. X 10 Mm
404	Tornillos Sistema 1.7 X 6 Mm (Ms)
405	Tornillos Sistema 1.7 X 8 Mm –
406	Tornillos Sistema 2.0 X 5 Mm - Emergencia
407	Tornillos Sistema 2.0 X 7 Mm
408	Tornillos Sistema 2.0 X 9 Mm





409	Tornillo 2.0mm X 10mm
410	Tornillo 2.0mm X 12mm
411	Tornillo 2.0mm X 6mm
412	Tornillo 2.0mm X 8mm
413	Tornillo De Emergencia 2.3mm X 6mm
414	Tornillo De Emergencia 2.3mm X 8mm
415	Tutor De Distracción Y Compresión X 25 Mm Humero
416	Tutor De Distracción Y Compresión X 30 Mm De Tibia ""
417	Udrape
418	Unidad De Compresión Y Distracción 110 Mm
419	Unidad De Compresión Y Distracción 110 Mm
420	Vástago Cementado Tipo C
421	Vástago Pulido Cementado H1 35.5mm Distal (Nº0) Incluye Centralizador-Tapón Para Cemento
422	Vástago Pulido Cementado H1 37.5mm Distal (Nº1) Incluye Centralizador-Tapón Para Cemento

**Con la presentación de la presente ficha me obligo a:**

1. Garantizar la disponibilidad, durante todo el tiempo de ejecución del objeto contractual, de los insumos requeridos para los diferentes servicios de la Institución.
2. Garantizar que todos los productos ofrecidos se ajusten a los requisitos mínimos previstos en las normas técnicas obligatorias.
3. El Contratista se obliga con el Hospital a suministrar y entregar los suministros requeridos de acuerdo a los requerimientos institucionales en las instalaciones del Almacén del Hospital Civil de Ipiales E.S.E. conforme a los compromisos de entrega ofertados.
4. El contratista entregar en el plazo máximo de tres (3) días siguientes al pedido y en óptimas condiciones, los productos objeto del contrato.
5. El contratista responderá por la buena calidad y especificaciones técnicas de los productos objeto del contrato.
6. El contratista deberá mantener el precio fijo ofertado durante toda la vigencia del contrato.
7. El Contratante podrá solicitar al Contratista cambio de los productos cuando éstos presenten defectos o alteraciones que incidan en su calidad, el cual deberá efectuar dentro de los cinco (5) días calendario siguiente a la fecha de la solicitud.
8. El Contratista deberá suministrar los insumos con una vida útil igual a la indicada en la propuesta. En todo caso los insumos no podrán tener una vida útil inferior a tres (3) años.
9. Atender y solucionar las objeciones presentadas por el Contratante relacionadas a la calidad y oportunidad el producto a suministrar.
10. Garantizar la continuidad de los suministros durante el tiempo de la duración del contrato de acuerdo a las necesidades del Hospital.
11. Reportar oportunamente las no conformidades en el desarrollo del objeto contractual y proponer alternativas de solución.
12. Todos los productos entregados deben estar garantizados y mantener las características de calidad, efectividad terapéutica, durante el periodo de vida útil.
13. El contratista deberá garantizar un stock de material médico quirúrgico cotizados permanentemente.





14. Cubrir los costos necesarios para asegurar la entrega de los productos en el lugar que requiera el hospital.
15. En caso de requerir dispositivos médicos que no se encuentren disponibles en el momento, el contratista se compromete a suministrarlos oportunamente, que garantice la suficiencia, oportunidad y continuidad de lo requerido.
16. Registro INVIMA: Se debe garantizar el registro de INVIMA vigente de cada producto cotizado, incluyendo las resoluciones aclaratorias pertinentes; no se aceptarán ofertas de productos que no posean aún el registro sanitario, o posean registro provisional o vencido.
17. Envase y Embalaje: El proveedor deberá cumplir con las especificaciones del envase, empaque y embalaje de los dispositivos médicos cotizados.
18. Fichas Técnicas: Estará elaborada de acuerdo a la norma técnica colombiana NTC 4435 (identificación del producto, compañía productora, composición sobre los componentes, identificación de peligros, medidas de: primeros auxilios, en caso de incendios, manejo de almacenamiento. Etiquetas sobre peligro, manejo de desechos generado por uso de reactivos etc. Para el que aplique.) Fechas de vencimiento de los productos; esta ficha técnica debe hacerse por cada insumo que se ofrezca.
19. El Contratista debe garantizar el cumplimiento de la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud den el Trabajo.
20. Cumplir con los requisitos establecidos por el Decreto 1072 de 2015, Resolución 1111 de 2017 y demás normas que modifiquen o sustituyan los requerimientos relacionados al Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo.
21. Constituir las garantías cuando ser requiera y allegar las a la entidad para su aprobación.
22. Todas las demás inherentes o necesarias para la correcta ejecución del objeto contractual.
23. En caso que la fecha de vencimiento sea menor a un año el contratista debe enviar carta de compromiso
24. El contratista proporcionara a la institución un instrumentador como soporte técnico
25. El Contratista deberá garantizar el suministro de material de manera urgente.
26. El contratista debe garantizar con un stock mínimo y hacer reposición de los materiales de manera inmediata
27. El contratista debe contar con el registro INVIMA vigente de cada producto, incluyendo las resoluciones aclaratorias pertinentes
28. El contratista debe contar con disponibilidad para realizar cotizaciones en un tiempo menor a 24 horas.

Atentamente,

Nombre del proponente \_\_\_\_\_  
Nombre del representante legal \_\_\_\_\_  
C. C. No. \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_  
Dirección de correo \_\_\_\_\_  
Correo electrónico \_\_\_\_\_  
Telefax \_\_\_\_\_  
Ciudad \_\_\_\_\_

(Firma del proponente o de su representante legal)

CRA 1 No 4A 142 Este AV Panamericana Norte  
Línea de Atención al Usuario +57 (602) 7732234  
Conmutador +57 (602) 733949  
Correo [gerencia@hci.gov.co](mailto:gerencia@hci.gov.co) http: [www.hci.gov.co](http://www.hci.gov.co)  
IPIALES – NARIÑO – COLOMBIA

