



HOSPITAL CIVIL DE IPIALES

ACTAS

FO-1030

Versión: 2

vigencia:
06/06/12

ACTA No. 045

COMITÉ O PROCESO:	COMITÉ DE CONTRATACIÓN
FECHA:	4 DE MARZO DEL 2019
HORA INICIO:	5:35 PM
HORA FINALIZACIÓN:	7:00 PM
LUGAR:	SALA DE JUNTAS
OBJETIVO:	ANÁLISIS DE LAS OBSERVACIONES Y APORTACIÓN DE LOS REQUISITOS SUBSANABLES, CONVOCATORIA ABIERTA N° 04 DEL 2019, SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRÚRGICO

ORDEN DEL DIA:

1. Instalación
2. Llamado de lista y verificación del quórum.
3. Análisis de las observaciones y aportación de los requisitos subsanables, convocatoria abierta N° 04 del 2019, Suministro de Material Médico Quirúrgico.
4. Consideraciones del Comité de Contratación.
5. Cierre de la Audiencia

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA:

1. INSTALACIÓN

En la Sala de Juntas del Hospital Civil de Ipiales E.S.E., siendo las 5:35 pm. del día 4 de marzo del 2019, se reúne el Comité de Contratación del Hospital Civil de Ipiales E.S.E., con el fin de analizar las observaciones presentadas y aportación de los requisitos de subsanación de la Convocatoria Abierta N° 04 del 2019, correspondiente al Suministro de Material Médico Quirúrgico.

Se informa que según lo dispuesto en el artículo No.35, la Profesional Universitaria de Recursos Físicos, actuará como secretaria técnica en esta audiencia.

2. LLAMADO DE LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM.

Contestan como integrantes del Comité:


Dr. Harold Albeiro Delgado M.
Dr. Víctor Hugo Ortega Calderón
Sra. María Eugenia Rosero E.

Subgerente Administrativo
Subgerente de Prestación de Servicios
P.U. Recursos Físicos

Invitados:

Dr. Diego Fernando Morales O.
Dr. Diego Aux
Dr. Pablo Andrés García
Dr. Diego Alfonso Paredes
Dra. María Elena Narváez

Gerente
Revisor Fiscal, Ausente
Asesor Control Interno
Abogado Oficina Jurídica
Asesora de Planeación

 HOSPITAL CIVIL DE IQUITOS	ACTAS	
	FO-1030	vigencia: 06/05/12
	Version: 2	

3. ANÁLISIS DE LAS OBSERVACIONES Y APORTACIÓN DE LOS REQUISITOS SUBSANABLES, CONVOCATORIA ABIERTA N° 04 DEL 2019, SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO.

Verificado el orden del día, se presenta un cordial saludo a los asistentes y se explica el objeto, alcance y dinámica de la presente.

Dando cumplimiento al cronograma publicado en el pliego de condiciones de la presente convocatoria, se procede el día de hoy, lunes 4 de marzo del 2019, siendo las 5:35 pm. al análisis de las observaciones y aportación de requisitos subsanables, manifestando que los oferentes cumplieron con el plazo señalado para la entrega de las observaciones y requisitos subsanables, de la siguiente manera:

OFERENTE N° 1.- DAO S.A.S

OBSERVACION 1: No aporta certificado de SG-SST de la ARL

SUBSANACIÓN: Aporta Certificado de SG-SST de la ARL

OBSERVACION 2: Hace falta Certificado de autorización para comercializar.

SUBSANACIÓN: Aporta Certificado de autorización para comercializar.

OBSERVACION 3: No anexa fichas técnicas de los productos

SUBSANACIÓN: Anexa fichas técnicas de los productos

OBSERVACION 4: No aporta certificaciones comerciales

SUBSANACIÓN: Aporta certificaciones comerciales

NOTA: Envía propuesta de apoyo tecnológico, sin embargo no envía las características del equipo.

CONCLUSIÓN: Una vez se verifica que los documentos cumplen con lo requerido y que la parte jurídica estima tener como subsanado el requisito, el Comité tendrá como habilitado al oferente para ser objeto de evaluación de los siguientes productos:

N°	MATERIAL MEDICO QUIRURGICO
1	ADAPTADOR HEPARINA
2	ADAPTADOR ULTRASITE
3	AGUA CON BISEL TUOHY PARA ANESTESIA EPIDURAL CONTINUA 300 MINI SET CON G-18
4	AGUA DESECHABLE No 22
5	AGUA ESTERIL PARA INSULINA PEN 31 G 0.25 X 6 MM
6	ALCOHOL GLICERINADO 1000ML
7	ALGODON TIPO HOSPITALARIO
8	APLICADORES UNIDADES
9	APOSITO OCULAR
10	APOSITO TRANSPARENTE E IMPERMEABLE 8.5 CM X 11.5 CM PARA FILACION DE CATETER
11	BAVALENGUAS UNIDADES
12	BARRERA DE COLOSTOMIA No 57



HOSPITAL CIVIL DE PIALES

ACTAS

FO-1030

Versión: 2

vigencia:
06/06/12

13	BARRERA DE COLOSTOMIA No 70
14	BLUSA DESECHABLE MANGA LARGA
15	BOLSA DE COLOSTOMIA No 57
16	BOLSA DE COLOSTOMIA No 70
17	BOLSA RECOLECTORA DE ORINA ADULTO 2000 ML
18	BURETROL
19	CAJA COPROLOGICA
20	CANULA DE GUEDEL No 2
21	CANULA DE GUEDEL No 4
22	CANULA NASAL ADULTO
23	CANULA NASAL NEONATAL
24	CANULA NASAL PEDIATRICA
25	CATERTER CENTRAL DUO V 720
26	CATETER CENTRAL EPICUTANEO CAVA 24G X 30 CM
27	CATETER CENTRAL MONO S 110 - 220
28	CATETER CENTRAL TRIO V720 - REF 4163214
29	CATETER VENOSO G-14 - DE 1 1/4" DE CAMARA TRANSPARENTE EN POLIURETANO
30	CATETER VENOSO G-16 - DE 1 1/4" DE CAMARA TRANSPARENTE EN POLIURETANO
31	CATETER VENOSO G-18 - DE 1 1/4" DE CAMARA TRANSPARENTE EN POLIURETANO
32	CATETER VENOSO G-20 - DE 1 1/4" DE CAMARA TRANSPARENTE EN POLIURETANO
33	CATETER VENOSO G-22 - DE 1 1/4" DE CAMARA TRANSPARENTE EN POLIURETANO
34	CATETER VENOSO G-24 - DE 1 1/4" DE CAMARA TRANSPARENTE EN POLIURETANO
35	CATGUT CROMADO 1 CT-1 1/2 36.4 MM 925 T
36	CATGUT CROMADO 2/0 CT-1 1/2 36.4 MM 923 T
37	CATGUT CROMADO 3/0 CT1 810
38	CATGUT CROMADO 4/0 U RB-1 203 T
39	CINTA DE ESTERILIZAR
40	COMPRESAS QUIRURGICAS
41	CURTAS REDONDAS
42	ELECTRODO ADULTO PAQUETE
43	EQUIPO PARA ADMINISTRACION CON BOMBA
44	EQUIPO PARA ADMINISTRACION CON BOMBA DE NUTRICION ENTERAL X 1000 ML
45	EQUIPO PARA ADMINISTRACION CON BOMBA FOTOPROTECTOR
46	EQUIPO PARA EXTENSION DE ANESTESIA
47	EQUIPO VENOCCLISIS MACROGOTEO
48	EQUIPO VENOCCLISIS MICROGOTEO
49	ESPARADRAPO FIXOMULL 15 CM X 10 MTS ELASTICO
50	ESPARADRAPO TIPO TELA 3 YRD X 10 CM
51	ESPECULOS DESECHABLES
52	GASA ESTERIL 7.5 X 7.5 CMS
53	GASA HOSPITALARIA
54	GORRO DESECHABLE TIPO ORUGA
55	GORRO DESECHABLE TIPO ORUGA



HOSPITAL CIVIL DE IPALES

ACTAS

FO-1030

Versión: 2

Vigencia:
08/06/12

56	GUANTE DE EXAMEN EN NITRILLO X 100
57	GUANTES DESECHABLE - CAJA
58	GUANTES QUIRURGICOS
59	GUARDIAN DE SEGURIDAD ECOLOGICO 1.5 L
60	GUARDIAN DE SEGURIDAD ECOLOGICO 2.9 L
61	HUMIDIFICADOR
62	INHALO CAMARA ADULTO
63	INHALO CAMARA PEDIATRICA
64	JERINGA DE 10 ML X21G X 1 1/2
65	JERINGA DE 20 ML X 1 1/2
66	JERINGA DE 3 ML 3 PARTES
67	JERINGA DE 5 ML 3 PARTES
68	JERINGA DE 50 ML X 21G 1 1/2
69	JERINGA INSULINA 1 ML TAPA NARANJA
70	LLAVE DE TRES VIAS
71	MASCARA LARINGEA Nº 1.0
72	MASCARA LARINGEA Nº 4.0
73	MASCARA NO INVASIVA BITRAC ADULTO OVALADA TOTAL FACE CON CODO ESTÁNDAR 22MM HEMB
74	MASCARA PARA VENTILACION NO INVASIVA BITRAC AVIADOR TOTAL FACE ADULTO TALLA L C.
75	MASCARA PARA VENTILACION NO INVASIVA BITRAC AVIADOR TOTAL FACE ADULTO TALLA L C.
76	MASCARA PARA VENTILACION NO INVASIVA MASOBUCAL ADULTO TALLA M
77	MASCARA PARA VENTILACION NO INVASIVA MASOBUCAL ADULTO TALLA M
78	MASCARILLA DESECHABLE CON RESORTE
79	MASCARILLA DESECHABLE CON RESORTE
80	MASCARILLA EN SILICONA Nº 0
81	MASCARILLA PARA ANESTESIA Nº 1
82	MASCARILLA PARA ANESTESIA Nº 2
83	MASCARILLA PARA ANESTESIA Nº 3
84	MASCARILLA PARA ANESTESIA Nº 4
85	MASCARILLA PARA ANESTESIA Nº 5
86	MASCARILLA PARA OXIGENO ADULTO
87	MASCARILLA PARA OXIGENO ADULTO
88	MASCARILLA PARA OXIGENO NEONATAL 0
89	MASCARILLA PARA OXIGENO PEDIATRICA
90	MICRONEBULIZADOR ADULTO
91	MICRONEBULIZADOR PEDIATRICO
92	PAÑAL ADULTO CONTENT GRANDE
93	PAÑAL NIÑO ETAPA TRES
94	PAÑAL NIÑO ETAPA UNO
95	PAPEL CREPADO PARA VAPOR DE 54 CM X 100 MTS.
96	RECOLECTOR ORINA FRASCO
97.	SEDA 0 CT-1 424H



HOSPITAL CIVIL DE IQUIITOS


ACTAS

FO- 1030

Versión: 2

vigencia:
06/06/12

98	SEDA 3/0 FIR26
99	SONDA FOLEY No 10
100	SONDA FOLEY No 14
101	SONDA FOLEY No 16
102	SONDA FOLEY No 18
103	SONDA FOLEY No 8
104	SONDA NASOGASTRICA No 10
105	SONDA NASOGASTRICA No 14
106	SONDA NASOGASTRICA No 16
107	SONDA NASOGASTRICA No 18
108	SONDA NELATON No 10
109	SONDA NELATON No 12
110	SONDA NELATON No 14
111	SONDA NELATON No 16
112	SONDA NELATON No 18
113	SONDA NELATON No 8
114	SUTURA ABSORBIBLE, SINTÉTICA, MULTIFILAMENTOSA Y ENTRELAZADA 1 CT-1 PLUS 1/2 36.4 MM VCP347
115	SUTURA ABSORBIBLE, SINTÉTICA, MULTIFILAMENTOSA Y ENTRELAZADA 2/0 SH-26 AGUJA REDONDA 90 CM CT-1 VCP345H
116	SUTURA ABSORBIBLE, SINTÉTICA, MULTIFILAMENTOSA Y ENTRELAZADA 3/0 SH-1 1/2 22 MM VCP311H
117	SUTURA ABSORBIBLE, SINTÉTICA, MULTIFILAMENTOSA Y ENTRELAZADA 4/0 RB-1 1/2 17MM J304H
118	SUTURA ABSORBIBLE, SINTÉTICA, MULTIFILAMENTOSA Y ENTRELAZADA 5/0 RB-1 VCP303H
119	SUTURA DE MONOFILAMENTO QUIRÚRGICO ESTÉRIL, NO ABSORBIBLE 3/0 SC-24 163T 3/8
120	SUTURA DE MONOFILAMENTO QUIRÚRGICO ESTÉRIL, NO ABSORBIBLE 4/0 PS-2 P 1667T
121	SUTURA DE MONOFILAMENTO QUIRÚRGICO ESTÉRIL, NO ABSORBIBLE 5/0 SC-20 14501T
122	SUTURA DE POLIPROPILENO, QUIRÚRGICA ESTÉRIL NO ABSORBIBLE 1 CT1 8425H 75 CM AGUJA REDONDA
123	SUTURA DE POLIPROPILENO, QUIRÚRGICA ESTÉRIL NO ABSORBIBLE 2/0 CT1 8423T 75 CM AGUJA REDONDA
124	SUTURA DE POLIPROPILENO, QUIRÚRGICA ESTÉRIL NO ABSORBIBLE 4/0 PS2 P8682 45 CM AGUJA CORTANTE
125	SUTURA DE POLIPROPILENO, QUIRÚRGICA ESTÉRIL NO ABSORBIBLE 5/0 PS2 P8686T 45 CM AGUJA CORTANTE
126	SUTURA DE POLIPROPILENO, QUIRÚRGICA ESTÉRIL NO ABSORBIBLE 6/0 PT P8697T 45 CM AGUJA CORTANTE
127	TAPABOCAS N95 REFERENCIA 1810
128	TAPABOCAS N995
129	TERMOMETRO ORAL
130	TINTURA DE BENJUI GALON
131	TUBO ENDOTRAQUEAL N. 7.5 C/B
132	TUBO ENDOTRAQUEAL No 2.0 S/B
133	TUBO ENDOTRAQUEAL No 2.5 S/B
134	TUBO ENDOTRAQUEAL No 3.0 S/B
135	TUBO ENDOTRAQUEAL No 3.5 C/B

 HOSPITAL CIVIL DE IPAIALES	ACTAS	
	FO-1030	Versión: 2 Vigencia: 06/05/12

136	TUBO ENDOTRAQUEAL No 3.5 S/B
137	TUBO ENDOTRAQUEAL No 4.0 S/B
138	TUBO ENDOTRAQUEAL No 4.5 C/B
139	TUBO ENDOTRAQUEAL No 5.0 C/B
140	TUBO ENDOTRAQUEAL No 5.5 C/B
141	TUBO ENDOTRAQUEAL No 6.0 C/B
142	TUBO ENDOTRAQUEAL No 6.5 C/B
143	TUBO ENDOTRAQUEAL No 7.0 C/B
144	TUBO ENDOTRAQUEAL No 8.0 C/B
145	TUBO GASTROSTOMIA 20FR
146	VENDA DE ALGODON 5X5
147	VENDA DE YESO 5X5 YDS
148	VENDA ELASTICA 6X5 YDS
149	XILOCAINA SPRAY

OFERENTE N° 2.- COMERCIALIZADORA FUERTES MEJIA

OBSERVACION 1: No aporta certificado de antecedentes judiciales
 SUBSANACION: Aporta certificado de antecedentes judiciales

OBSERVACION 2: Hace falta Certificado de autorización para comercializar.
 SUBSANACION: Aporta Certificado de autorización para comercializar.

OBSERVACION 3: Aporta certificado de declaración de inhabilidades, incompatibilidades o conflicto de interés sin firma.
 SUBSANACION: Aporta certificado de declaración de inhabilidades, incompatibilidades o conflicto de interés firmados.

OBSERVACION 4: Aporta certificado de declaración de origen de fondos sin firma
 SUBSANACION: Aporta certificado de declaración de origen de fondos firmados.

NOTA: No envía propuesta de apoyo tecnológico, no será objeto de adjudicación de los productos que requieran este apoyo.

CONCLUSIÓN: Una vez se verifica que los documentos cumplen con lo requerido y que la parte jurídica estima tener como subsanado el requisito, el Comité tendrá como habilitado al oferente para ser objeto de evaluación de los siguientes productos:

N°	MATERIAL MEDICO QUIRURGICO
1	Acido peracético a partir del acetil-caprolactama 3% de peróxido de hidrógeno.
2	ADAPTADOR HEPARINA
3	ADAPTADOR ULTRASITE
4	AGUJA CON BISEL TUOHY PARA ANESTESIA EPIDURAL CONTINUA 300 MINI SET CON G-18
5	AGUJA DESECHABLE G 18

6	AGUJA DESECHABLE No 22
7	AGUJA DESECHABLE No 23
8	AGUJA DESECHABLE No 25
9	AGUJA DESECHABLE No 26
10	AGUJA DESECHABLE No 27
11	AGUJA ESTERIL PARA INSULINA PEN 31 G 0.25 X 6 MM
12	AGUJAS BISEL QUINCKE PARA ANESTESIA ESPINAL Y PUNCIÓN LUMBAR DIAGNÓSTICA NO 26G
13	ALCOHOL BOTELLA 700 ML
14	ALCOHOL GLICERINADO 1000ML
15	ALCOHOL GLICERINADO 850 ML
16	ALGODON TIPO HOSPITALARIO
17	APLICADORES UNIDADES
18	APOSITO MEJORADO DE HYDROFIBER CON PLATA Y FIBRA DE REFUERZO 20 x 30 cm
19	BARRERA DE COLOSTOMIA No 57
20	BARRERA DE COLOSTOMIA No 70
21	BLUSA DESECHABLE ADULTO (abierta y con cordón)
22	BOLSA DE COLOSTOMIA No 57
23	BOLSA DE COLOSTOMIA No 70
24	BOLSA RECOLECCION DE FLUIDOS LINER 1300 CC
25	BOLSA RECOLECCION DE FLUIDOS LINER 1800 CC
26	BOLSA RECOLECCION DE FLUIDOS LINER 3200 CC
27	BOLSA RECOLECTORA DE ORINA ADULTO 2000 ML
28	BURETROL
29	CANULA NASAL ADULTO
30	CANULA NASAL NEONATAL
31	CANULA NASAL PEDIATRICA
32	CATETER ARTERIAL LEADERCATH 115090 8CM
33	CATETER CENTRAL EPICUTANEO CAVA 24G X 30 CM
34	CATETER UMBILICAL Nº 3.5
35	CATETER UMBILICAL Nº 5
36	CATETER VENOSO G-14 - DE 1 1/4" DE CAMARA TRANSPARENTE EN POLIURETANO
37	CATETER VENOSO G-16 - DE 1 1/4" DE CAMARA TRANSPARENTE EN POLIURETANO
38	CATETER VENOSO G-18 - DE 1 1/4" DE CAMARA TRANSPARENTE EN POLIURETANO
39	CATETER VENOSO G-20 - DE 1 1/4" DE CAMARA TRANSPARENTE EN POLIURETANO
40	CATETER VENOSO G-22 - DE 1 1/4" DE CAMARA TRANSPARENTE EN POLIURETANO
41	CATETER VENOSO G-24 - DE 1 1/4" DE CAMARA TRANSPARENTE EN POLIURETANO
42	CATGUT CROMADO 1 CT-1 1/2 36.4 MM 925 T
43	CATGUT CROMADO 2/0 CT-1 1/2 36.4 MM 923 T
44	CATGUT CROMADO 3/0 CT1 810
45	CATGUT CROMADO 4/0 U RB-1 203 T
46	CATGUT CROMADO 5/0 RBI
47	CERA PARA HUESOS

48	CIRCUITO ANESTESIA ADULTO DE 60 "
49	CIRCUITO ANESTESIA PEDIATRICO
50	CIRCUITO DE VENTILACION ADULTO 72" CORUGADO (color azul con manguera) REF 5703
51	COMPRESAS QUIRURGICAS
52	CURTAS REDONDAS
53	DESINFECTANTE A BASE DE BIGUANIDINA POLIMERICA * 500ML
54	DESINFECTANTE ESTERILIZANTE- GLUTARALDEHIDO 2%
55	DETERGENTE ENZIMATICO
56	DETERGENTE-DESINFECTANTE DE AMONIO CUATERNARIO Y BIGUANIDA PARA EQUIPOS
57	EQUIPO KIT VENTURY ADULTO
58	EQUIPO PARA EXTENSION DE ANESTESIA
59	EQUIPO VENOCLISIS MACROGOTEO
60	EQUIPO VENOCLISIS MICROGOTEO
61	FILTRO NARIZ DE CAMELLO
62	GASA HOSPITALARIA
63	Gluconato de Clorexidina JABON AL 2% -UNIDOSIS
64	GLUCONATO DE CLORHEXIDINA SOLUCION AL 2% - UNIDOSIS
65	GORRO DESECHABLE TIPO ORUGA
66	GUANTES DESECHABLE - CAJA
67	GUANTES QUIRURGICOS
68	GUARDIAN DE SEGURIDAD ECOLOGICO 1.5 L
69	GUARDIAN DE SEGURIDAD ECOLOGICO 2.9 L
70	HEMOVAC 1/4 400 ML
71	HUMIDIFICADOR
72	INCENTIVO RESPIRATORIO UNA ESFERA
73	INHALO CAMARA ADULTO
74	INHALO CAMARA PEDIATRICA
75	JABON LIQUIDO SPRAY X 850 ML
76	JABON NEUTRO
77	JABON QUIRURGICO
78	JABON QUIRURGICO ANTISEPTICO DE USO EXTERNO A BASE DE GLUCONATO DE CLOREXIDINA 4%
79	JERINGA DE 10 ML X21G X 1 1/2
80	JERINGA DE 5 ML 3 PARTES
81	KIT ACCESO ROSCADO 12X100MM
82	KIT ACCESO ROSCADO 5X100MM
83	LAPIZ PARA ELECTRO BISTURI
84	MALLA PROLENE 15 X15 MESH
85	MASCARA LARINGEA Nº 2.0
86	MASCARA LARINGEA Nº 3.0
87	MASCARILLA PARA OXIGENO ADULTO
88	MASCARILLA PARA OXIGENO PEDIATRICA
89	MICRONEBULIZADOR ADULTO



HOSPITAL CIVIL DE IQUITOS


ACTAS

FO- 1030

Versión: 2

vigencia:
06.06.12

90	MICRONEBULIZADOR NEONATAL
91	MICRONEBULIZADOR PEDIATRICO
92	SEDA 0 CT-1 424H
93	SEDA 1 SH K835H
94	SEDA 2/0 SH 75 CM
95	SEDA 3/0 HR26
96	SEDA NEGRA QUIRURGICA 4/0 HR26 26 MM
97	SISTEMA CERRADO PARA SUCCION DE TRAQUEOSTOMIA CONTINUA N.14 72 HORAS
98	SISTEMA CERRADO PARA SUCCION ENDOTRAQUEAL CONTINUA ADULTO N.14 (24 HRS)
99	SISTEMA CERRADO PARA SUCCION ENDOTRAQUEAL CONTINUA ADULTO N.14 (72.HRS)
100	SISTEMA CERRADO PARA SUCCION TRAQUEAL Nº 6
101	SONDA DE SUCCION N. 10.
102	SONDA DE SUCCION N. 12
103	SONDA DE SUCCION N. 14
104	SONDA NELATON No 10
105	SONDA NELATON No 12
106	SONDA NELATON No 14
107	SONDA NELATON No 16
108	SONDA NELATON No 18
109	SONDA NELATON No 8
110	SUTURA ABSORBIBLE, SINTÉTICA, MULTIFILAMENTOSA Y ENTRELAZADA 1 CT-1 PLUS 1/2 36.4 MM VCP347
111	SUTURA ABSORBIBLE, SINTÉTICA, MULTIFILAMENTOSA Y ENTRELAZADA 2/0 PLUS (SH) 70 CM VCP317H - GASTROINTESTINAL
112	SUTURA ABSORBIBLE, SINTÉTICA, MULTIFILAMENTOSA Y ENTRELAZADA 2/0 SH-26 AGUJA REDONDA 90 CM CT-1 VCP345H
113	SUTURA ABSORBIBLE, SINTÉTICA, MULTIFILAMENTOSA Y ENTRELAZADA 4/0 RB-1 1/2 17MM J304H
114	SUTURA DE MONOFILAMENTO QUIRÚRGICO ESTÉRIL, NO ABSORBIBLE 3/0 SC-24 163T 3/8
115	SUTURA DE MONOFILAMENTO QUIRÚRGICO ESTÉRIL, NO ABSORBIBLE 4/0 PS-2 P 1667T
116	SUTURA DE MONOFILAMENTO QUIRÚRGICO ESTÉRIL, NO ABSORBIBLE 5/0 SC-20 1450IT
117	SUTURA DE MONOFILAMENTO QUIRÚRGICO ESTÉRIL, NO ABSORBIBLE 6/0 SC-16 160T
118	SUTURA DE POLIPROPILENO, QUIRÚRGICA ESTÉRIL NO ABSORBIBLE 1 CT1 8425H 75 CM AGUJA REDONDA
119	SUTURA DE POLIPROPILENO, QUIRÚRGICA ESTÉRIL NO ABSORBIBLE 3/0 9522 T CARDIOVASCULAR
120	SUTURA DE POLIPROPILENO, QUIRÚRGICA ESTÉRIL NO ABSORBIBLE 3/0 KS 8622H 75 CM AGUJA RECTA CORTANTE
121	SUTURA DE POLIPROPILENO, QUIRÚRGICA ESTÉRIL NO ABSORBIBLE 4/0 CARDIOVASCULAR RB-1 9557 T DOBLE AGUJA
122	SUTURA DE POLIPROPILENO, QUIRÚRGICA ESTÉRIL NO ABSORBIBLE 5/0 PS2 P8686T 45 CM AGUJA CORTANTE
123	SUTURA DE POLIPROPILENO, QUIRÚRGICA ESTÉRIL NO ABSORBIBLE 6/0 P1 P8697T 45 CM AGUJA CORTANTE
124	TRANSDUCTOR DE PRESION DOBLE
125	TRANSDUCTOR DE PRESION MONO

 HOSPITAL CIVIL DE PIALES	ACTAS	
	FO-1030	vigencia: 06/06/12
	Versión: 2	

126	TUBO ENDOTRAQUEAL N. 7.5 C/B
127	TUBO ENDOTRAQUEAL No 6.5 C/B
128	TUBO ENDOTRAQUEAL No 7.0 C/B
129	VASELINA
130	VENDA DE ALGODON 5X5
131	VENDA ELASTICA 6X5 YDS

OFERENTE N° 3.- MINERVA

OBSERVACION 1: No envia documentación técnica (INVIMA Y FICHAS TECNICAS)
 SUBSANACIÓN: Aporta documentación técnica (INVIMA Y FICHAS TECNICAS)

NOTA: No envia propuesta de apoyo tecnológico, no será objeto de adjudicación de los productos que requieran este apoyo.

CONCLUSIÓN: Una vez se verifica que los documentos cumplen con lo requerido y que la parte jurídica estima tener como subsanado el requisito, el Comité tendrá como habilitado al oferente para ser objeto de evaluación de los siguientes productos:

N°	MATERIAL MEDICO QUIRURGICO
1	CANULA NASAL ADULTO
2	MASCARA NO INVASIVA BITRAC ADULTO OVALADA TOTAL FACE CON CODO ESTÁNDAR 22MM HEMB
3	MASCARA PARA VENTILACION NO INVASIVA BITRAC AVIADOR TOTAL FACE ADULTO TALLA L.C.
4	MASCARA PARA VENTILACION NO INVASIVA BITRAC AVIADOR TOTAL FACE ADULTO TALLA L.C.
5	MASCARA PARA VENTILACION NO INVASIVA NASOBUCAL ADULTO TALLA M
6	MASCARA PARA VENTILACION NO INVASIVA NASOBUCAL ADULTO TALLA M
7	SISTEMA CERRADO PARA SUCCION DE TRAQUEOSTOMIA CONTINUA N14 72 HORAS
8	SISTEMA CERRADO PARA SUCCION ENDOTRAQUEAL CONTINUA ADULTO N.14 (24 HRS)
9	SISTEMA CERRADO PARA SUCCION ENDOTRAQUEAL CONTINUA ADULTO N.14 (72 HRS)
10	SISTEMA CERRADO PARA SUCCION TRAQUEAL N° 6
11	SISTEMA CERRADO PARA SUCCION TRAQUEAL N° 8
12	TRAMPA DE LUKENS 40 ML
13	TUBO GASTROSTOMIA 20FR

OFERENTE N° 4.- DISTRIFER

OBSERVACION 1: No aporta certificado del SG-SST por la ARL
 SUBSANACIÓN: Aporta certificado del SG-SST por la ARL

OBSERVACION 2: No envió documentación técnica (REGISTRO INVIMA)

SUBSANACIÓN: Aporta documentación técnica, (Los registros INVIMA cumplen parcialmente).

OBSERVACION 3: Solo envió 46 fichas técnicas de los 120 productos cotizados.

SUBSANACIÓN: Envía fichas de manera parcial.

NOTA: No envía propuesta de apoyo tecnológico, no será objeto de adjudicación de los productos que requieran este apoyo.

CONCLUSIÓN: Una vez se verifica que los documentos cumplen con lo requerido y que la parte jurídica estima tener como subsanado el requisito, el Comité tendrá como habilitado al oferente para ser objeto de evaluación de los siguientes productos:

Nº	MATERIAL MEDICO QUIRURGICO
1	ALGODON TIPO HOSPITALARIO
2	APLICADORES UNIDADES
3	BAJALENGUAS UNIDADES
4	CAJA COPROLOGICA
5	CANULA DE GUEDEL No 0
6	CANULA DE GUEDEL No 1
7	CANULA DE GUEDEL No 2
8	CANULA DE GUEDEL No 4
9	CINTA DE ESTERILIZAR
10	CUELLO ORTOP P/INMOVIL CERV No 2
11	CUELLO ORTOP P/INMOVIL CERV No 4
12	ELECTRODO PEDIATRICO PAQUETE
13	EQUIPO KIT VENTURY ADULTO
14	EQUIPO VENOCLEISIS MACROGOTEO
15	ESPARADRAPO TIPO TELA 3 YRD X 10 CM
16	FRASCO PARA BACILOSCOPIA 100 ML
17	GASA HOSPITALARIA
18	GEL JALEA CONDUCTIVA ULTRASONIDO
19	HUMIDIFICADOR
20	JERINGA DE 1 ML MILIMETRICA EN 3 PARTES
21	JERINGA DE 10 ML X21G X 1 1/2
22	JERINGA DE 20 ML X 1 1/2
23	JERINGA DE 3 ML 3 PARTES
24	JERINGA DE 5 ML 3 PARTES
25	JERINGA DE 50 ML X 21G 1 1/2
26	JERINGA DESECHABLE 50 ML PUNTA CATETER
27	KIT CITOLOGICO (cepillo placa espátula y espécul
28	LAPIZ PARA ELECTRO BISTURI
29	SONDA FOLEY No 10
30	SONDA FOLEY No 12

31	SONDA FOLEY No 14'
32	SONDA FOLEY No 16
33	SONDA FOLEY No 18
34	SONDA FOLEY No 20
35	SONDA FOLEY No 22
36	SONDA FOLEY No.22 3 VIAS
37	TUBO ENDOTRAQUEAL N. 7.5 C/B
38	TUBO ENDOTRAQUEAL No 2.5 S/B
39	TUBO ENDOTRAQUEAL No 3.0 C/B
40	TUBO ENDOTRAQUEAL No 3.0 S/B
41	TUBO ENDOTRAQUEAL No 3.5 C/B
42	TUBO ENDOTRAQUEAL No 3.5 S/B
43	TUBO ENDOTRAQUEAL No 4.0 C/B
44	TUBO ENDOTRAQUEAL No 4.0 S/B
45	TUBO ENDOTRAQUEAL No 4.5 C/B
46	TUBO ENDOTRAQUEAL No 5.0 C/B
47	TUBO ENDOTRAQUEAL No 5.5 C/B
48	TUBO ENDOTRAQUEAL No 6.0 C/B
49	TUBO ENDOTRAQUEAL No 6.5 C/B
50	TUBO ENDOTRAQUEAL No 7.0 C/B
51	TUBO ENDOTRAQUEAL No 8.0 C/B

OPFERENTE N° 5-SPS

OBSERVACION 1: Los registros INVIMA de los productos Malla de Polipropileno, Filtros y Trampas de agua, requieren carta de renovación.

SUBSANACIÓN: Los Registros INVIMA de Malla de polipropileno

FICHA: 2006DM-0000381-R1, INVIMA: 2016DM-0000156-R2, no coinciden.

Filtros FICHA: 2008DM-0002416, INVIMA: 2018DM-0018672, no coinciden

OBSERVACION 2: Solo se recibieron 37 fichas técnicas de los 103 productos cotizados.


SUBSANACIÓN: Se recepciona fichas técnicas de manera parcial.

NOTA: No envía propuesta de apoyo tecnológico, no será objeto de adjudicación de los productos que requieran este apoyo.

CONCLUSIÓN: Una vez se verifica que los documentos cumplen con lo requerido y que la parte jurídica estima tener como subsanado el requisito, el Comité tendrá como habilitado al oferente para ser objeto de evaluación de los siguientes productos:

Nº	MATERIAL MEDICO QUIRURGICO
1	AMBU RESUCITADOR DESECHABLE NEONATAL
2	APÓSITO HIDROCOLOIDE PRIMARIO PARA HERIDAS SECAS A LIGERAMENTE EXUDATIVAS.
3	ÁPÓSITO TRANSPARENTE E IMPERMEABLE 10*12 CM
4	ÁPÓSITO TRANSPARENTE E IMPERMEABLE APOSITO 6X7 CM 1624 W 3M

5	BOLSA RECOLECCION DE FLUIDOS LINER 1300 CC
6	BOLSA RECOLECCION DE FLUIDOS LINER 1800 CC
7	BOLSA RECOLECCION DE FLUIDOS LINER 3200 CC
8	CAL SODADA
9	CATGUT CROMADO 1 CT-1 1/2 36.4 MM 925 T
10	CATGUT CROMADO 2/0 CT-1 1/2 36.4 MM 923 T
11	CATGUT CROMADO 3/0 CT1 810
12	CATGUT CROMADO 4/0 U RB-1 203 T
13	CATGUT CROMADO 5/0 RB1
14	CERA PARA HUESOS
15	CIRCUITO ANESTESIA ADULTO DE 60"
16	CIRCUITO ANESTESIA PEDIATRICO
17	CIRCUITO DE VENTILACION ADULTO 72" CORRUGADO (color azul con manguera) REF 5703
18	ELECTRODO ADULTO PAQUETE
19	GORRO L REF 1217-10
20	GORRO XL REF 1218-10
21	GORRO XXL REF 1219-10
22	GUIA DE INTUBACION ADULTO N° 10
23	GUIA DE INTUBACION NEONATAL
24	GUIA DE INTUBACION PEDIATRICA N° 6
25	INCENTIVO RESPIRATORIO UNA ESFERA
26	INTRODUCTOR PERCUTANEO 8.5FR X 10CM
27	LAPIZ PARA ELECTRO BISTURI
28	LIGACLIP TITANIO LT300 GRANDE
29	LINEA DE CANNOGRAFIA DESECHABLE
30	MASCARA NO INVASIVA BITRAC ADULTO OVALADA TOTAL FACE CON CODO ESTÁNDAR 22MM HEMB
31	MASCARA PARA VENTILACION NO INVASIVA BITRAC AVIADOR TOTAL FACE ADULTO TALLA L C.
32	MASCARA PARA VENTILACION NO INVASIVA BITRAC AVIADOR TOTAL FACE ADULTO TALLA L C.
33	MASCARA PARA VENTILACION NO INVASIVA NASOBUCAL ADULTO TALLA M
34	MASCARA PARA VENTILACION NO INVASIVA NASOBUCAL ADULTO TALLA M
35	MASCARAS NASALES L 1200-05
36	MASCARAS NASALES M 1200-05
37	MASCARAS NASALES S REF 1200-04
38	MASCARILLA DE TRAQUEOSTOMIA
39	MASCARILLA EN SILICONA N° 0
40	MASCARILLA PARA ANESTESIA N° 1
41	MASCARILLA PARA ANESTESIA N° 2
42	MASCARILLA PARA ANESTESIA N° 3
43	MASCARILLA PARA ANESTESIA N° 4

 HOSPITAL CIVIL DE IQUITOS	ACTAS	
	FO- 1030	Vigencia: 05/05/12
	Versión: 2	

44	MASCARILLA PARA ANESTESIA Nº 5
45	MASCARILLA PARA ANESTESIA NO. 6
46	MASCARILLA PARA OXIGENO CON RESERVORIO ADULTO
47	PLACAS ELECTROBISTURI ADULTO (dividida)
48	PLACAS ELECTROBISTURI ADULTO REF 8149
49	PLACAS ELECTROBISTURI PEDIATRICA
50	PRONGS NASALES L REF 1200-22
51	PRONGS NASALES M REF 1200-02
52	PRONGS NASALES XL REF 1200-03
53	SEDA 0 CT-1 424H
54	SEDA 1 SH K835H
55	SEDA 2/0 SH 75 CM
56	SEDA 3/0 HR26
57	SEDA NEGRA QUIRURGICA 4/0 HR26 26 MM
58	SENSOR DE FLUJO DESECHABLE VENTILADOR SLE
59	SET DE MONITOREO DE GASTO CARDIACO FT
60	SET PARA GASTO CARDIACO Ww 5F. 20CM. 84 IP
61	SISTEMA CERRADO PARA SUCCION DE TRAQUEOSTOMIA CONTINUA N14 72 HORAS
62	SISTEMA CERRADO PARA SUCCION ENDOTRAQUEAL CONTINUA ADULTO N.14 (24 HRS)
63	SISTEMA CERRADO PARA SUCCION ENDOTRAQUEAL CONTINUA ADULTO N.14 (72 HRS)
64	SISTEMA CERRADO PARA SUCCION TRAQUEAL Nº 6
65	SISTEMA CERRADO PARA SUCCION TRAQUEAL Nº 8
66	SISTEMA DE COMPRESION TALLA L
67	SISTEMA DE COMPRESION TALLA M
68	SISTEMA DE DRENAJE TORACICO X 2300 ML
69	SUTURA ABSORBIBLE. SINTETICA, MULTIFILAMENTOSA Y ENTRELAZADA 1 CT-1 PLUS 1/2 36.4 MM VCP347
70	SUTURA ABSORBIBLE. SINTETICA, MULTIFILAMENTOSA Y ENTRELAZADA 2/0 PLUS (SH) 70 CM VCP317H - GASTROINTESTINAL
71	SUTURA ABSORBIBLE. SINTETICA, MULTIFILAMENTOSA Y ENTRELAZADA 2/0 SH-26 AGUJA REDONDA 90 CM CT-1 VCP345H
72	SUTURA ABSORBIBLE. SINTETICA, MULTIFILAMENTOSA Y ENTRELAZADA 3/0 SH-1 1/2 22 MM VCP311H
73	SUTURA ABSORBIBLE. SINTETICA, MULTIFILAMENTOSA Y ENTRELAZADA 4/0 RB-1 1/2 17MM J304H
74	SUTURA ABSORBIBLE. SINTETICA, MULTIFILAMENTOSA Y ENTRELAZADA 5/0 RB-1 VCP303H
75	SUTURA DE MONOFILAMENTO QUIRURGICO ESTERIL, NO ABSORBIBLE 2/0 SC26 164T 45 CM AGUJA CORTANTE
76	SUTURA DE MONOFILAMENTO QUIRURGICO ESTERIL, NO ABSORBIBLE 3/0 SC-24 163T 3/8
77	SUTURA DE MONOFILAMENTO QUIRURGICO ESTERIL, NO ABSORBIBLE 4/0 PS-2 P 1667T
78	SUTURA DE MONOFILAMENTO QUIRURGICO ESTERIL, NO ABSORBIBLE 5/0 SC-20 14501T
79	SUTURA DE MONOFILAMENTO QUIRURGICO ESTERIL, NO ABSORBIBLE 6/0 SC-16 160T
80	SUTURA DE POLIPROPILENO, QUIRURGICA ESTERIL NO ABSORBIBLE 1 CT 1 8425H 75 CM AGUJA REDONDA



ACTAS

FO- 1030

Versión: 2

vigencia:
06.05.12

81	SUTURA DE POLIPROPILENO, QUIRÚRGICA ESTÉRIL NO ABSORBIBLE 2/0 CT1 8423T, 75 CM AGUJA REDONDA
82	SUTURA DE POLIPROPILENO, QUIRÚRGICA ESTÉRIL NO ABSORBIBLE 3/0 9522 T CARDIOVASCULAR
83	SUTURA DE POLIPROPILENO, QUIRÚRGICA ESTÉRIL NO ABSORBIBLE 3/0 KS 8622H 75 CM AGUJA RECTA CORTANTE
84	SUTURA DE POLIPROPILENO, QUIRÚRGICA ESTÉRIL NO ABSORBIBLE 4/0 CARDIOVASCULAR RB- 1 9557 T DOBLE AGUJA
85	SUTURA DE POLIPROPILENO, QUIRÚRGICA ESTÉRIL NO ABSORBIBLE 4/0 PS2 P8682 45 CM AGUJA CORTANTE
86	SUTURA DE POLIPROPILENO, QUIRÚRGICA ESTÉRIL NO ABSORBIBLE 5/0 PS2 P8686T 45 CM AGUJA CORTANTE
87	SUTURA DE POLIPROPILENO, QUIRÚRGICA ESTÉRIL NO ABSORBIBLE 6/0 P1 P8697T 45 CM AGUJA CORTANTE
88	TRAMPA DE AGUA
89	TRAMPA DE LUKENS 40 ML
90	TRANSDUCTOR DE PRESION DOBLE
91	TRANSDUCTOR DE PRESION MONO
92	TRANSDUCTORES DE MONITORIZACION INVASIVA PARA MONITOR MODELO MP 1000 NT PLUS
93	TUBO ENDOBRONQUIAL N° 28FR IZQ
94	TUBO ENDOBRONQUIAL N° 32FR IZQ
95	TUBO ENDOBRONQUIAL N° 35FR DER
96	TUBO ENDOBRONQUIAL N° 35FR IZQ
97	TUBO ENDOBRONQUIAL N° 37FR DER
98	TUBO ENDOBRONQUIAL N° 37FR IZQ
99	TUBO ENDOBRONQUIAL N° 39FR IZQ
100	TUBO NASAL MINIFLOW REF 4000

OFERENTE N° 6.-CLINIMEDIC

OBSERVACION 1: No aporta certificado de medidas cautelares
SUBSANACIÓN: Aporta certificado de medidas cautelares

OBSERVACION 2: Solo enviaron 8 pantallazos de registro INVIMA de los 105 productos cotizados.


SUBSANACIÓN: Aporta Registros INVIMA de los productos.

OBSERVACION 3: No se enviaron fichas técnicas de los productos cotizados.
SUBSANACIÓN: Envían fichas técnicas de manera parcial.


NOTA: No envía propuesta de apoyo tecnológico, no será objeto de adjudicación de los productos que requieran este apoyo.

CONCLUSIÓN: Una vez se verifica que los documentos cumplen con lo requerido y que la parte jurídica estima tener como subsanado el requisito, el Comité tendrá como habilitado al oferente para ser objeto de evaluación de los siguientes productos:

N°	MATERIAL MEDICO QUIRURGICO
1	AGUJA ESTERIL PARA INSULINA PEN 31 G 0.25 X 6 MM
2	ALGODON TIPO HOSPITALARIO

 HOSPITAL CIVIL DE PINALES	ACTAS		FO-1030
	Versión: 2	vigencia: 06/06/12	

3	BOLSA RECOLECTORA DE ORINA ADULTO 2000 ML
4	BURETROL
5	CANULA NASAL ADULTO
6	CANULA NASAL PEDIATRICA
7	CURTAS REDONDAS
8	DESINFECTANTE ESTERILIZANTE- GLUTARALDEHIDO 2%
9	EQUIPO VENOCISIS MACROGOTEO
10	EQUIPO VENOCISIS MICROGOTEO
11	ESPARADRAPO FIXOMULL 15 CM X 10 MTS ELASTICO
12	ESPARADRAPO TIPO TELA 3 YRD X 10 CM
13	GASA HOSPITALARIA
14	GUANTES DESECHABLE - CAJA
15	JERINGA DE 10 ML X2IG X 1 1/2
16	JERINGA DE 3 ML 3 PARTES
17	JERINGA DE 5 ML 3 PARTES
18	MASCARILLA DESECHABLE CON RESORTE
19	MASCARILLA DESECHABLE CON RESORTE
20	MASCARILLA PARA OXIGENO ADULTO
21	MASCARILLA PARA OXIGENO ADULTO
22	MICRONEBULIZADOR ADULTO
23	MICRONEBULIZADOR PEDIATRICO
24	PAPEL CREPADO PARA VAPOR DE 54 CM X 100 MTS
25	PEROXIDO DE HIDROGENO AL 50%
26	SONDA FOLEY No 12
27	SONDA FOLEY No 18
28	SONDA FOLEY No 20
29	SONDA FOLEY No 22
30	SONDA FOLEY No 8
31	SONDA NASOGASTRICA No 10
32	SONDA NASOGASTRICA No 14
33	SONDA NASOGASTRICA No 16
34	SONDA NASOGASTRICA No 18
35	SONDA NASOGASTRICA No 20
36	SONDA NELATON No 10
37	SONDA NELATON No 12
38	SONDA NELATON No 14
39	SONDA NELATON No 16
40	SONDA NELATON No 18
41	SONDA NELATON No 4
42	SONDA NELATON No 8
43	VENDA DE ALGODON 5X5
44	VENDA ELASTICA 6X5 YDS


 HOSPITAL CIVIL DE IQUALES	ACTAS		FO- 1030
	Versión: 2	vigencia: 06/05/12	

OFERENTE N° 7.-COBO MEDICAL


NOTA: Envía propuesta de apoyo tecnológico, sin embargo no envía las características de los equipos.

CONCLUSIÓN: Una vez se verifica que los documentos cumplen con lo requerido y que la parte jurídica estima tener como subsanado el requisito, el Comité tendrá como habilitado al oferente para ser objeto de evaluación de los siguientes productos:

N°	MATERIAL MEDICO QUIRURGICO
1	APOSITO MEJORADO DE HYDROFIBER CON PLATA Y FIBRA DE REFUERZO 20 x 30 cm
2	APOSITO TRANSPARENTE E IMPERMEABLE 10*12 CM
3	APOSITO TRANSPARENTE E IMPERMEABLE 8.5 CM X 11,5 CM PARA FIJACION DE CATETER
4	APOSITO TRANSPARENTE E IMPERMEABLE APOSITO 6X7 CM 1624 W 3M
5	ATTEST INDICADOR VAPOR 1292 RAPID X 50 UD
6	BARRERA DE COLOSTOMIA No 57
7	BARRERA DE COLOSTOMIA No 70
8	BOLSA DE COLOSTOMIA No 57
9	BOLSA DE COLOSTOMIA No 70
10	CANULA TRAQUEOSTOMIA N° 7.0
11	CATETER VENOSO G-14 - DE 1 1/4" DE CAMARA TRANSPARENTE EN POLIURETANO
12	CATETER VENOSO G-22 - DE 1 1/4" DE CAMARA TRANSPARENTE EN POLIURETANO
13	CATETER VENOSO G-24 - DE 1 1/4" DE CAMARA TRANSPARENTE EN POLIURETANO
14	CATGUT CROMADO 1 CT-1 1/2 36.4 MM 925 T
15	CATGUT CROMADO 2/0 CT-1 1/2 36.4 MM 923 T
16	CATGUT CROMADO 3/0 CT1 810
17	CATGUT CROMADO 4/0 U RB-1 203 T
18	CATGUT CROMADO 5/0 RB1
19	CERA PARA HUESOS
20	CINTA DE ESTERILIZAR
21	CURITAS REDONDAS
22	ELECTRODO ADULTO PAQUETE
23	EQUIPO PARA ADMINISTRACION CON BOMBA
24	EQUIPO PARA ADMINISTRACION CON BOMBA DE NUTRICION ENTERAL X 1000 ML
25	EQUIPO PARA ADMINISTRACION CON BOMBA FOTOPROTECTOR
26	ESPARADRAPO FIXOMULL 15 CM X 10 MTS ELASTICO
27	ESPARADRAPO MICROPORE 1X10 YDS (3M)
28	ESPARADRAPO TIPO TELA 3 YRD X 10 CM
29	INDICADOR QUIMICO 1250 CAJA X 240 VAPOR
30	INTEGRADOR VAPOR COMPLY 1243A
31	LIGACLIP TITANIO LT300 GRANDE

 HOSPITAL CIVIL DE PINALES	ACTAS	
	FO-1030	Vigencia: 06/06/12

32	MALLA PROLENE 15 X15 MESH
33	PINZA COLOSTOMIA
34	PLACAS ELECTROBISTURI ADULTO (dividida)
35	PLACAS ELECTROBISTURI ADULTO REF 8149
36	PLACAS ELECTROBISTURI PEDIATRICA
37	POLVO PARA OSTOMIA X 28 GR FCO
38	SEDA 0 CT-1 424H
39	SEDA 1 SH K835H
40	SEDA 2/0 SH 75 CM
41	SEDA 3/0 HR26
42	SEDA NEGRA QUIRURGICA 4/0 HR26 26 MM
43	SISTEMA DE UNA PIEZA DE OSTOMIA ADL
44	SISTEMA PARA CALENTAMIENTO Y/O ENFRIAMIENTO POR AIRE FORZADO BAIR HUGGER
45	SUTURA ABSORBIBLE, SINTÉTICA, MULTIFILAMENTOSA Y ENTRELAZADA 1 CT-1 PLUS 1/2 36.4 MM VCP347
46	SUTURA ABSORBIBLE, SINTÉTICA, MULTIFILAMENTOSA Y ENTRELAZADA 2/0 PLUS (SH) 70 CM VCP317H - GASTROINTESTINAL
47	SUTURA ABSORBIBLE, SINTÉTICA, MULTIFILAMENTOSA Y ENTRELAZADA 2/0 SH-26 AGUJA REDONDA 90 CM CT-1 VCP345H
48	SUTURA ABSORBIBLE, SINTÉTICA, MULTIFILAMENTOSA Y ENTRELAZADA 3/0 SH-1 1/2 22 MM VCP311H
49	SUTURA ABSORBIBLE, SINTÉTICA, MULTIFILAMENTOSA Y ENTRELAZADA 4/0 RB-1 1/2 17MM J304H
50	SUTURA ABSORBIBLE, SINTÉTICA, MULTIFILAMENTOSA Y ENTRELAZADA 5/0 RB-1 VCP303H
51	SUTURA DE MONOFILAMENTO QUIRÚRGICO ESTÉRIL, NO ABSORBIBLE 2/0 SC26 164T 45 CM AGUJA CORTANTE
52	SUTURA DE MONOFILAMENTO QUIRÚRGICO ESTÉRIL, NO ABSORBIBLE 3/0 SC-24 163T 3/8
53	SUTURA DE MONOFILAMENTO QUIRÚRGICO ESTÉRIL, NO ABSORBIBLE 4/0 PS-2 P 1667T
54	SUTURA DE MONOFILAMENTO QUIRÚRGICO ESTÉRIL, NO ABSORBIBLE 5/0 SC-20 14501T
55	SUTURA DE MONOFILAMENTO QUIRÚRGICO ESTÉRIL, NO ABSORBIBLE 6/0 SC-16 160T
56	SUTURA DE POLIPROPILENO, QUIRÚRGICA ESTÉRIL NO ABSORBIBLE 1 CT1 8425H 75 CM AGUJA REDONDA
57	SUTURA DE POLIPROPILENO, QUIRÚRGICA ESTÉRIL NO ABSORBIBLE 2/0 CT1 8423T 75 CM AGUJA REDONDA
58	SUTURA DE POLIPROPILENO, QUIRÚRGICA ESTÉRIL NO ABSORBIBLE 3/0 9522 T CARDIOVASCULAR
59	SUTURA DE POLIPROPILENO, QUIRÚRGICA ESTÉRIL NO ABSORBIBLE 3/0 KS 3622H 75 CM AGUJA RECTA CORTANTE
60	SUTURA DE POLIPROPILENO, QUIRÚRGICA ESTÉRIL NO ABSORBIBLE 4/0
60	CARDIOVASCULAR RB-1 9557 T DOBLE AGUJA
61	SUTURA DE POLIPROPILENO, QUIRÚRGICA ESTÉRIL NO ABSORBIBLE 4/0 PS2 P8682 45 CM AGUJA CORTANTE
62	SUTURA DE POLIPROPILENO, QUIRÚRGICA ESTÉRIL NO ABSORBIBLE 5/0 PS2 P8686T 45 CM AGUJA CORTANTE

 HOSPITAL CIVIL DE IQUALES	ACTAS		FO-1030
			Versión: 2 vigencia: 06/06/12

SUTURA DE POLIPROPILENO, QUIRÚRGICA ESTÉRIL NO ABSORBIBLE 6/0 P1 P8697T 45	
63	CM AGUJA CORTANTE
64	TAPABOCAS Nº95

OFERENTE N° 8.-VALANTY

OBSERVACION 1: No aporta certificado de antecedentes disciplinarios de la empresa.
SUBSANACIÓN: Aporta certificado de antecedentes disciplinarios de la empresa

OBSERVACION 2: Solo enviaron 15 registros INVIMA de los [4] productos cotizados.
SUBSANACIÓN: Envía Registros INVIMA de manera parcial.

OBSERVACION 3: Se enviaron 48 fichas técnicas de los productos cotizados.
SUBSANACIÓN: Envían fichas técnicas de manera parcial.

NOTA: No envía propuesta de apoyo tecnológico, no será objeto de adjudicación de los productos que requieran este apoyo.

CONCLUSIÓN: Una vez se verifica que los documentos cumplen con lo requerido y que la parte jurídica estima tener como subsanado el requisito, el Comité tendrá como habilitado al oferente para ser objeto de evaluación de los siguientes productos:

N°	MATERIAL MEDICO QUIRURGICO
1	ALCOHOL BOTELLA 700 ML
2	ALGODON TIPO HOSPITALARIO
3	AMBU PEDIATRICO REUSABLE
4	AMBU RESUCITADOR ADULTO DESECHABLE
5	AMBU RESUCITADOR DESECHABLE NEONATAL
6	BOLSA PARA RECOLECCION DE ORINA - PEDIATRICA
7	BOLSA RECOLECTORA DE ORINA ADULTO 2000 ML
8	BURETROL
9	CANULA DE GUEDEL No 0
10	CANULA DE GUEDEL No 1
11	CANULA DE GUEDEL No 2
12	CANULA DE GUEDEL No 3
13	CANULA DE GUEDEL No 4
14	CANULA NASAL ADULTO
15	CANULA NASAL NEONATAL
16	CANULA NASAL PEDIATRICA
17	COMPRESAS QUIRURGICAS
18	CURITAS REDONDAS
19	ELECTRODO ADULTO PAQUETE
20	ELECTRODO PEDIATRICO PAQUETE
21	ESPECULOS DESECHABLES
22	FILTRO INFUSION GLOBULOS ROJOS DESLEUCOCITADOR



HOSPITAL CIVIL DE IPAALES


ACTAS

FO-1030

Version: 2

Vigencia:
06/06/12

23	FRASCO PARA BACILOSCOPIA 100 ML
24	GASA HOSPITALARIA
25	GUANTE DE EXAMEN EN NITRIL O X 100
26	GUANTE ESTERIL SIN POLVO
27	GUANTES DESECHABLE - CAJA
28	GUANTES QUIRURGICOS
29	HOJA DE BISTURI No 10
30	HOJA DE BISTURI No 11
31	HOJA DE BISTURI No 12
32	HOJA DE BISTURI No 15
33	HOJA DE BISTURI No 20
34	HOJA DE BISTURI No 22
35	INCENTIVO RESPIRATORIO UNA ESFERA
36	LAPIZ PARA ELECTRO BISTURI
37	LLAVE DE TRES VIAS
38	MASCARA LARINGEA Nº 1.0
39	MASCARA LARINGEA Nº 2.0
40	MASCARA LARINGEA Nº 3.0
41	MASCARA LARINGEA Nº 4.0
42	MASCARA LARINGEA Nº 5.0
43	MASCARILLA PARA OXIGENO ADULTO
44	MASCARILLA PARA OXIGENO CON RESERVORIO ADULTO
45	MASCARILLA PARA OXIGENO PEDIATRICA
46	MASCARILLA PARA OXIGENO PEDIATRICO CON RESERVORIO
47	MICRONEBULIZADOR ADULTO
48	MICRONEBULIZADOR NEONATAL
49	MICRONEBULIZADOR PEDIATRICO
50	PAPEL CREPADO PARA VAPOR DE 54 CM X 100 MTS
51	PAQUETE CESAREA EST
52	PAQUETE PEQUEÑA CIRUGIA
53	SONDA FOLEY No 10
54	SONDA FOLEY No 12
55	SONDA FOLEY No 14
56	SONDA FOLEY No 16
57	SONDA FOLEY No 18
58	SONDA FOLEY No 20
59	SONDA FOLEY No 8
60	SONDA NELATON No 12
61	SONDA NELATON No 14
62	SONDA NELATON No 16
63	SONDA NELATON No 18
64	SONDA NELATON No 8
65	TAPABOCAS Nº95

 HOSPITAL CIVIL DE IPAALES	ACTAS	FO- 1030
		Versión: 2

66	TUBO ENDOTRAQUEAL N. 7.5 C/B
67	TUBO ENDOTRAQUEAL No 2.5 S/B
68	TUBO ENDOTRAQUEAL No 3.0 C/B
69	TUBO ENDOTRAQUEAL No 3.0 S/B
70	TUBO ENDOTRAQUEAL No 3.5 C/B
71	TUBO ENDOTRAQUEAL No 3.5 S/B
72	TUBO ENDOTRAQUEAL No 4.0 C/B
73	TUBO ENDOTRAQUEAL No 4.0 S/B
74	TUBO ENDOTRAQUEAL No 4.5 C/B
75	TUBO ENDOTRAQUEAL No 5.0 C/B
76	TUBO ENDOTRAQUEAL No 5.5 C/B
77	TUBO ENDOTRAQUEAL No 6.0 C/B
78	TUBO ENDOTRAQUEAL No 6.5 C/B
79	TUBO ENDOTRAQUEAL No 7.0 C/B
80	TUBO ENDOTRAQUEAL No 8.0 C/B
81	VENDA DE ALGODON 5X5
82	VENDA DE YESO 5X5 YDS
83	VENDA ELASTICA 6X5 YDS

OFERENTE N° 9.-INSUNAR

OBSERVACION 1: No aporta certificado de SG-SST de la ARL
 SUBSANACIÓN: Aporta certificado de SG-SST de la ARL


OBSERVACION 2: Solo se recepciona 2 registros INVIMA de los 7 productos cotizados.
 SUBSANACIÓN: Envía Registros INVIMA.

OBSERVACION 3: Solo se recepciona 2 fichas técnicas de los 7 productos cotizados.
 SUBSANACIÓN: Envían fichas técnicas.

NOTA: No envía propuesta de apoyo tecnológico, no será objeto de adjudicación de los productos que requieran este apoyo.

CONCLUSIÓN: Una vez se verifica que los documentos cumplen con lo requerido y que la parte jurídica estima tener como subsanado el requisito, el Comité tendrá como habilitado al oferente para ser objeto de evaluación de los siguientes productos:

N°	MATERIAL MEDICO QUIRURGICO
1	BRAZALETE ADULTO DE UNA VIA DE 27 A 36CMS
2	BRAZALETE NEONATL DESECHABLE N 4 DE UNA VIA
3	BRAZALETE NEONATAL DESECHABLE N 2 DE UNA VIA
4	PAPEL EN Z PARA MONITOR FETAL - MEDIANA - MODELO FM20
5	PAPEL PARA ELECTROCARDIOGRAFO NIHON KOHEN 110-2-140 MILIMITRADO
6	PAPEL PARA MONITOR FETAL CADENCE 110X90

 HOSPITAL CIVIL DE PINALES	ACTAS	
	FO-1030	Vigencia: 06/05/12

7 PLACAS ELECTROBISTURI ADULTO DESCHABLE CON CABLE DIVIDIDA

OFERENTE Nº 10.-NELSON ROYERO

OBSERVACION 1: No aporta certificado de medidas cautelares
 SUBSANACIÓN: Aporta certificado de medidas cautelares

NOTA: No envía propuesta de apoyo tecnológico, no será objeto de adjudicación de los productos que requieran este apoyo.

CONCLUSIÓN: Una vez se verifica que los documentos cumplen con lo requerido y que la parte jurídica estima tener como subsanado el requisito, el Comité tendrá como habilitado al oferente para ser objeto de evaluación de los siguientes productos:

Nº	MATERIAL MEDICO QUIRURGICO
1	BOLSA NUTRICION PARENTERAL 2000 ML
2	EQUIPO ADMINISTRACION SANGRE SIN BOMBA
3	FILTRO INFUSION GLOBULOS ROJOS DESELECCOCITADOR

OFERENTE Nº 11.-DISTRIBUCIONES HOSPITALARIAS JANER

OBSERVACION 1: No aporta certificado de medidas cautelares
 SUBSANACIÓN: Aporta certificado de medidas cautelares

OBSERVACION 2: Aporta declaración de inhabilidades, incompatibilidades o conflicto de intereses sin firma.
 SUBSANACIÓN: Aporta declaración de inhabilidades, incompatibilidades o conflicto de intereses firmados.

OBSERVACION 3: Aporta certificado de declaración de origen de fondo sin firma
 SUBSANACIÓN: Aporta certificado de declaración de origen de fondo firmados.

OBSERVACION 4: La ficha técnica y el registro INVIMA del Incentivo respiratorio no responden al solicitado.

SUBSANACIÓN: Los registros INVIMA cumplen.

NOTA: No envía propuesta de apoyo tecnológico, no será objeto de adjudicación de los productos que requieran este apoyo.

CONCLUSIÓN: Una vez se verifica que los documentos cumplen con lo requerido y que la parte jurídica estima tener como subsanado el requisito, el Comité tendrá como habilitado al oferente para ser objeto de evaluación de los siguientes productos:

Nº	MATERIAL MEDICO QUIRURGICO
1	ADAPTADOR HEPARINA
2	ADAPTADOR ULTRASITE
3	ALCOHOL GLICERINADO 850 ML



HOSPITAL CIVIL DE IPAALES

ACTAS


FO- 1030

Versión: 2

vigencia:
06/05/12

4	BOLSA RECOLECCION DE FLUIDOS LINER 1300 CC
5	BOLSA RECOLECCION DE FLUIDOS LINER 1800 CC
6	BOLSA RECOLECCION DE FLUIDOS LINER 3200 CC
7	BURETROL
8	CANULA NASAL ADULTO
9	CANULA NASAL NEONATAL
10	CANULA NASAL PEDIATRICA
11	CATGUT CROMADO 1 CT-1 1/2 36.4 MM 925 T
12	CATGUT CROMADO 2/0 CT-1 1/2 36.4 MM 923 T
13	CATGUT CROMADO 3/0 CT1 810
14	CATGUT CROMADO 4/0 U RB-1 203 T
15	CATGUT CROMADO 5/0 R81
16	CERA PARA HUESOS
17	CIRCUITO ANESTESIA ADULTO DE 60 "
18	CIRCUITO ANESTESIA PEDIATRICO
19	DESINFECTANTE ESTERILIZANTE- GLUTARALDEHIDO 2%
20	DETERGENTE ENZIMATICO
21	DETERGENTE-DESINFECTANTE DE AMONIO CUATERNARIO Y BIGUANIDA PARA EQUIPOS
22	EQUIPO KIT VENTURY ADULTO
23	EQUIPO PARA EXTENSION DE ANESTESIA
24	EQUIPO VENOCCLISIS MACROGOTEO
25	EQUIPO VENOCCLISIS MICROGOTEO
26	ESPARADRAPO MICROPORE 1X10 YDS (3M)
27	FILTRO NARIZ DE CAMELLO
28	Gluconato de Clorhexidina JABON AL 2% -UNIDOSIS
29	GLUCONATO DE CLORHEXIDINA SOLUCION AL 2% - UNIDOSIS
30	HOJA DE BISTURI No 10
31	HOJA DE BISTURI No 11
32	HOJA DE BISTURI No 12
33	HOJA DE BISTURI No 15
34	HOJA DE BISTURI No 20
35	HOJA DE BISTURI No 22
36	HUMIDIFICADOR
37	INCENTIVO RESPIRATORIO UNA ESFERA
38	INHALO CAMARA ADULTO
39	INHALO CAMARA PEDIATRICA
40	JABON LIQUIDO SPRAY X 850 ML
41	JABON NEUTRO
42	JABON QUIRURGICO
43	JABON QUIRURGICO ANTISEPTICO DE USO EXTERNO A BASE DE GLUCONATO DE CLOREXIDINA 4%
44	LIGACLIP TITANIO LT300 GRANDE
45	MALLA PROLENE 15 X15 MESH
46	MASCARA LARINGEA Nº 1.0

47	MASCARA LARINGEA Nº 2.0
48	MASCARA LARINGEA Nº 3.0
49	MASCARA LARINGEA Nº 4.0
50	MASCARA LARINGEA Nº 5.0
51	MASCARILLA PARA ANESTESIA Nº 1
52	MASCARILLA PARA ANESTESIA Nº 2
53	MASCARILLA PARA ANESTESIA Nº 3
54	MASCARILLA PARA ANESTESIA Nº 4
55	MASCARILLA PARA ANESTESIA Nº 5
56	MASCARILLA PARA OXIGENO ADULTO
57	MASCARILLA PARA OXIGENO ADULTO
58	MASCARILLA PARA OXIGENO CON RESERVORIO ADULTO
59	MASCARILLA PARA OXIGENO PEDIATRICA
60	MASCARILLA PARA OXIGENO PEDIATRICO CON RESERVORIO
61	MICRONEBULIZADOR ADULTO
62	MICRONEBULIZADOR PEDIATRICO
63	SEDA 0 CT-1 424H
64	SEDA 1 SH K835H
65	SEDA 2/0 SH 75 CM
66	SEDA 3/0 HR26
67	SEDA NEGRA QUIRURGICA 4/0 HR26 26 MM
68	SISTEMA CERRADO PARA SUCCION DE TRAQUEOSTOMIA CONTINUA N.14 72 HORAS
69	SISTEMA CERRADO PARA SUCCION ENDOTRAQUEAL CONTINUA ADULTO N.14 (24 HRS)
70	SISTEMA CERRADO PARA SUCCION ENDOTRAQUEAL CONTINUA ADULTO N.14 (72 HRS)
71	SISTEMA CERRADO PARA SUCCION TRAQUEAL Nº 6
72	SISTEMA CERRADO PARA SUCCION TRAQUEAL Nº 8
73	SONDA NELATON DE ASPIRACION TRAQUEOBRONQUIAL CON CONTROL DE PRESION CALIBRE 5
74	SONDA NELATON DE ASPIRACION TRAQUEOBRONQUIAL CON CONTROL DE PRESION CALIBRE 6
75	SONDA NELATON DE ASPIRACION TRAQUEOBRONQUIAL CON CONTROL DE PRESION CALIBRE 8
76	SUTURA ABSORBIBLE, SINTÉTICA, MULTIFILAMENTOSA Y ENTRELAZADA 1 CT-1 PLUS 1/2 36.4 MM VCP347
77	SUTURA ABSORBIBLE, SINTÉTICA, MULTIFILAMENTOSA Y ENTRELAZADA 2/0 PLUS (SH) 70 CM VCP317H - GASTROINTESTINAL
78	SUTURA ABSORBIBLE, SINTÉTICA, MULTIFILAMENTOSA Y ENTRELAZADA 2/0 SH-26 AGUJA REDONDA 90 CM CT-1 VCP345H
79	SUTURA ABSORBIBLE, SINTÉTICA, MULTIFILAMENTOSA Y ENTRELAZADA 4/0 RB-1 1/2 17MM J304H
80	SUTURA DE MONOFILAMENTO QUIRURGICO ESTÉRIL, NO ABSORBIBLE 3/0 SC-24 163T 3/8
81	SUTURA DE MONOFILAMENTO QUIRURGICO ESTÉRIL, NO ABSORBIBLE 4/0 PS-2 P 1667T
82	SUTURA DE MONOFILAMENTO QUIRURGICO ESTÉRIL, NO ABSORBIBLE 5/0 SC-20 145Q1T
83	SUTURA DE MONOFILAMENTO QUIRURGICO ESTÉRIL, NO ABSORBIBLE 6/0 SC-16 160T
84	SUTURA DE POLIPROPILENO, QUIRURGICA ESTÉRIL NO ABSORBIBLE 1 CT1 8425H 75 CM AGUJA REDONDA
85	SUTURA DE POLIPROPILENO, QUIRURGICA ESTÉRIL NO ABSORBIBLE 3/0 9522 T CARDIOVASCULAR SUTURA DE POLIPROPILENO, QUIRURGICA ESTÉRIL NO ABSORBIBLE 3/0 KS 8622H 75 CM AGUJA RECTA CORTANTE
86	

 HOSPITAL CIVIL DE IPAIALES	ACTAS	FO- 1030
		Versión: 2

87	SUTURA DE POLIPROPILENO, QUIRÚRGICA ESTÉRIL NO ABSORBIBLE 4/0 CARDIOVASCULAR RB-1 9557 T DOBLE AGUJA
88	SUTURA DE POLIPROPILENO, QUIRÚRGICA ESTÉRIL NO ABSORBIBLE 5/0 PS2 P8685T 45 CM AGUJA CORTANTE
89	SUTURA DE POLIPROPILENO, QUIRÚRGICA ESTÉRIL NO ABSORBIBLE 6/0 P1 P8697T 45 CM AGUJA CORTANTE
90	TUBO ENDOTRAQUEAL N. 7.5 C/B
91	TUBO ENDOTRAQUEAL No 2.5 S/B
92	TUBO ENDOTRAQUEAL No 3.0 S/B
93	TUBO ENDOTRAQUEAL No 3.5 S/B
94	TUBO ENDOTRAQUEAL No 4.0 C/B
95	TUBO ENDOTRAQUEAL No 4.0 S/B
96	TUBO ENDOTRAQUEAL No 4.5 C/B
97	TUBO ENDOTRAQUEAL No 5.0 C/B
98	TUBO ENDOTRAQUEAL No 5.5 C/B
99	TUBO ENDOTRAQUEAL No 6.0 C/B
100	TUBO ENDOTRAQUEAL No 6.5 C/B
101	TUBO ENDOTRAQUEAL No 7.0 C/B
102	TUBO ENDOTRAQUEAL No 8.0 C/B

OFERENTE N° 12.-LM INSTRUMENTS

OBSERVACION 1: No aporta certificado de SG-SST de la ARL
 SUBSANACIÓN: Aporta certificado de SG-SST de la ARL

OBSERVACION 2: No presentan ficha técnica del producto Bolsa de recolección de fluidos liner 1800 cc
 SUBSANACIÓN: No presento ficha técnica

OBSERVACION 3: La presentación del detergente enzimático solicitado por el Hospital es de litro y el ofertado es de galón de 4 litros.
 SUBSANACIÓN: No oferta el producto requerido.

NOTA: No envía propuesta de apoyo tecnológico, no será objeto de adjudicación de los productos que requieran este apoyo.

CONCLUSIÓN: Una vez se verifica que los documentos cumplen con lo requerido y que la parte jurídica estima tener como subsanado el requisito, el Comité tendrá como habilitado al oferente para ser objeto de evaluación de los siguientes productos:

N°	MATERIAL MEDICO QUIRURGICO
1	AGUJA CON BISEL TUOHY PARA ANESTESIA EPIDURAL CONTINUA 300 MINI SET CON G-18
2	AGUJA PARA BLOQUEO 22 G X 4
3	AGUJAS BISEL QUINCKE PARA ANESTESIA ESPINAL Y PUNCIÓN LUMBAR DIAGNÓSTICA NO 26G
4	AGUJAS BISEL QUINCKE PARA ANESTESIA ESPINAL Y PUNCIÓN LUMBAR DIAGNÓSTICA NO 27G X 3 1/2
5	AMBU ADULTO REUSABLE REF. NCS-100L-RV
6	AMBU PEDIATRICO REUSABLE



HOSPITAL CIVIL DE IPAALES

ACTAS

FO-1030

Version: 2

Vigencia:
06/06/12

7	AMBU RESUCITADOR ADULTO DESECHABLE
8	AMBU RESUCITADOR DESECHABLE NEONATAL
9	ASAS POLYPECTOMIA 1X3
10	ASAS POLYPECTOMIA 2X5
11	ASAS POLYPECTOMIA 3X6
12	BALONES EXTRACCION DE CALCULOS TXR-8-5-12-15-A
14	BOISA RECOLECCION DE FLUIDOS LINER MEDELA 2500 CC
15	BOISA RESERVORIO DE O2 PARA RESUCITADOR ADULTO
16	BOISA RESERVORIO DE O2 PARA RESUCITADOR PEDIATRICO
17	CAL SODADA
18	CANASTILLA DESECHABLE CANAL DE 2X4
19	CANASTILLA DESECHABLE CANAL DE 3X6
20	CANASTILLA EXTRACCION DE CALCULOS -WEB-2X4
21	CANULA DE GUEDEL No 0
22	CANULA DE GUEDEL No 1
23	CANULA DE GUEDEL No 2
24	CANULA DE GUEDEL No 3
25	CANULA DE GUEDEL No 4
26	CANULA NASAL ADULTO
27	CANULA NASAL PEDIATRICA
28	CATERER CENTRAL DUO V 720
29	CATERER CENTRAL MONO S 110 - 220
30	CATERER CENTRAL TRIO V720 - REF 4163214
31	CIRCUITO ANESTESIA ADULTO DE 60 "
32	CIRCUITO ANESTESIA PEDIATRICO
34	EQUIPO KIT VENTURY ADULTO
35	FILTRO NARIZ DE CAMELLO
36	GUIA DE INTUBACION ADULTO N° 10
37	GUIA DE INTUBACION NEONATAL
38	GUIA DE INTUBACION PEDIATRICA N° 6
39	HUMIDIFICADOR
40	INCENTIVO RESPIRATORIO UNA ESFERA
41	INIECTOR GASTRICO
42	INIECTOR PARA COLONOSCOPIA
43	MASCARA LARINGEA N° 1.0
44	MASCARA LARINGEA N° 2.0
45	MASCARA LARINGEA N° 3.0
46	MASCARA LARINGEA N° 4.0
47	MASCARA LARINGEA N° 5.0
48	MASCARA NO INVASIVA BITRAC ADULTO OVALADA TOTAL FACE CON CODO ESTÁNDAR 22MM HEMB
49	MASCARA PARA VENTILACION NO INVASIVA BITRAC AVIADOR TOTAL FACE ADULTO TALLA L C.
50	MASCARA PARA VENTILACION NO INVASIVA BITRAC AVIADOR TOTAL FACE ADULTO TALLA L C.
51	MASCARA PARA VENTILACION NO INVASIVA MASOBUCA ADULTO TALLA M



HOSPITAL CIVIL DE IQUALES

ACTAS

FO-1030


Versión: 2
vigencia:
06/06/12

52	MASCARA PARA VENTILACION NO INVASIVA NASOBUCAL ADULTO TALLA M
53	MASCARILLA EN SILICONA Nº 0
54	MASCARILLA PARA ANESTESIA Nº 1
55	MASCARILLA PARA ANESTESIA Nº 2
56	MASCARILLA PARA ANESTESIA Nº 3
57	MASCARILLA PARA ANESTESIA Nº 4
58	MASCARILLA PARA ANESTESIA Nº 5
59	MASCARILLA PARA ANESTESIA NO. 6
60	MASCARILLA PARA OXIGENO ADULTO
61	MASCARILLA PARA OXIGENO ADULTO
62	PAPILOTOMO ESFINTEROTOMO DASH-480
63	PAPILOTOMO ESFINTEROTOMO TRI-25M
64	PINZA BIOPSIA GASTRICA GBF-2.5-160-S
65	PINZA BIOPSIA PARA COLON CBF-2.5-230-S
66	SISTEMA CERRADO PARA SUCCION ENDOTRAQUEAL CONTINUA ADULTO N.14 (24 HRS)
67	SISTEMA CERRADO PARA SUCCION TRAQUEAL Nº 6
68	SISTEMA CERRADO PARA SUCCION TRAQUEAL Nº 8
69	SISTEMA DE DRENAJE TORACICO X 2300 ML
70	TRAMPA DE LUKENS 40 ML
71	TRANSDUCTOR DE PRESION DOBLE
72	TRANSDUCTOR DE PRESION MONO
73	TUBO ENDOBRONQUIAL Nº 28FR IZQ.
74	TUBO ENDOBRONQUIAL Nº 32FR IZQ.
75	TUBO ENDOBRONQUIAL Nº 35FR DER
76	TUBO ENDOBRONQUIAL Nº 35FR IZQ.
77	TUBO ENDOBRONQUIAL Nº 37FR IZQ.
78	TUBO SUCCION SILICONADO DE 6 PULGADAS DE 1,8 METROS
79	TUBO SUCCION SILICONADO DE 6 PULGADAS DE 3,6 METROS
80	TUBO SUCCION SILICONADO PAQUETE X 15 METROS

4. CONSIDERACIONES DEL COMITÉ DE CONTRATACION:

A partir de la revisión antes referida, a continuación se enlista el estado que ostenta cada uno de los oferentes:

ITEM	NOMBRE DEL OFERENTE	ESTADO
1	DAO	HABILITADO CONFORME ACTA
2	COMERCIALIZADORA FUERTES MEJIA	HABILITADO CONFORME ACTA
3	MINERVA MEDICAL	HABILITADO CONFORME ACTA
4	DISTRIFER DE NARIÑO	HABILITADO CONFORME ACTA
5	SPS	HABILITADO CONFORME ACTA
6	CLINIMEDIC	HABILITADO CONFORME ACTA
7	COBO MEDICAL S.A.S	HABILITADO CONFORME ACTA
8	COMERCIALIZADORA VALANTY	HABILITADO CONFORME ACTA
9	INSUNAR	HABILITADO CONFORME ACTA

 HOSPITAL CIVIL DE IQUITOS	ACTAS		FO-1030
			Versión: 2 Vigencia: 06/05/12

10.	NELSON ROYERO	HABILITADO CONFORME ACTA
11	DISTRIBUCIONNES HOSPITALARIAS JANER	HABILITADO CONFORME ACTA
12	LM INSTRUMENTS	HABILITADO CONFORME ACTA

5. CIERRE DE LA AUDIENCIA:

Teniendo en cuenta lo anterior, se termina la presente diligencia, y conforme a lo estipulado en el cronograma fijado en el pliego de condiciones, se publicará en la página del Hospital el presente documento el día 5 de marzo de 2019.

No siendo otro el motivo de la presente diligencia, se termina a las 7:00 p.m.

DR. HAROLD ALBEIRO DELGADO M.
Subgerente Administrativo

DR. VICTOR HUGO ORTEGA C.
Subgerente de Prestación de Servicios

MARIA EUGENIA ROSERO E.
P.U. Recursos Físico

INVITADOS:

DR. DIEGO MORALES O.
Gerente

DR.A. MARIA ELENA NARVAEZ
Asesora de Planeación

DRA. ANDREA MORENO
Abogada Oficina Jurídica

DR. PABLO ANDRES GARCIA
Asesor Control Interno

ORIGINAL FIRMADO.